

第二轮报价表

序号	名称	所投设备			单位	数量	单 价 (元)	合 价 (元)	执行标准
		品牌	型号	技术参数					
(一) 评估诊断区设备									
1	办公 桌	林鹰	LY-002	1. 桌子长宽高： 1200*600*750mm， 2. 多功能柜长宽高： 900*300*580mm 3. 材质：密度板+1mm 厚度框型空心钢架 4. 3cm 加厚面板，板面光滑，无毛刺，牢固耐用； 5. 包含多功能储物柜，安装移动万向轮 6. 桌面厚度 3cm； 7. 颜色樱桃木+暖白色/黑橡木色可选	套	1	1300	1300	国家及行 业规范标 准
2	办公 椅	林鹰	LY-013	椅子长宽高： 580*580*950mm 1. 含升降功能。 2. 优质网布 3. 高弹力海绵 4. 优质尼龙框架 5. 连体定型扶手	套	1	780	780	国家及行 业规范标 准
3	电脑	联想	ThinkCentre M755e-D010	规格：23.8 英寸（品牌型号：联想 TE24-80） 配置：I5-13400/16G/512G+1TB/独立显卡（品牌型号：联想 ThinkCentre M755e-D010） 节能产品证书资料详见投标文件：8.1.1 和 8.1.2； 环保产品证书资料详见投标文件：8.2.1 和 8.2.2；	台	1	5460	5460	国家及行 业规范标 准
4	打印 机	爱 普 生	WF-C5890a	规格：425*578*449mm 1. 最佳打印分辨率 4800 x 1200dpi，支持有线&无线网络打印，支持 usb、以太网、wifi 端口，不支持输稿器 2. 打印速度：25 页/分 3. 能效等级：一级能效 4. 类型：彩色 5. 扫描功能：平板式 6. 基础功能：打印、扫描、复印	台	1	5330	5330	国家及行 业规范标 准

1 王学力

				7. 打印功能：非自动双面 节能产品证书资料详见投标文件：8.1.3					
5	柜子	育华	YH-L21	材质：0.6mm 优质冷轧钢+玻璃 冷轧钢板光滑漂亮，承重强，环保喷塑，健康无异味。 规格：1800mm*850mm*390mm。 特点：通体玻璃柜，八层高度可调节	套	2	1200	2400	国家及行业规范标准
6	档案盒	得力	33511	规格：A4/55mm 粘扣档案盒，厚实，稳固耐用	个	15	9	135	国家及行业规范标准
7	椅子	宝 乐 康	BLK-022	儿童固定摆位椅 规格：800*380*800mm 材质：实木 适合年龄：6-15岁	个	2	58	116	国家及行业规范标准
8	桌子	宝 乐 康	BLK--014	个训用桌椅套件 材质：实木 规格： 桌子 1200*600*500mm； 椅子 300*300*535mm 配套：一桌四椅	套	1	507	507	国家及行业规范标准
9	评估量表平台	心智超航	XZKH-XLPT	1、平台提供国内外各类功能障碍或发展障碍的特殊儿童在线测评量表及测评标准和评分方法，并根据测评结果给予相关的建议分析、干预导向、方案推荐；包括症状筛查、功能评估、教育评估、发展评估、康复评定，涵盖感知觉、运动、认知、语言沟通、行为、情绪、社交、生活等功能领域；适用于孤独症、多动症、感统失调、智力障碍、精神障碍、语言障碍、言语障碍、听力障碍、脑性瘫痪、行为问题等特殊需要人群。 2、量表评估功能模块 提供国内外各类功能障碍或发展障碍的特殊儿童在线测评量表及测评标准和评分方法，并根据测评结果给予相关的建议分析、干预导向、方案推荐；量表评估涵盖四大领域的量表： 1.1 症状评估：孤独症、智力障碍、脑性瘫痪、多动症、感统失调、言语障碍、语言障碍、听力障碍。 1.2 发育评估：智力、感知觉、运动、认知、言语和语言、情绪与行为、	套	1	39000	39000	国家及行业规范标准

			注意力、综合。 1.3 特殊教育评估：能力评估、发育水平、训练评估、生活环境。 1.4 康复功能评估：日常生活活动能力、肢体功能、运动功能、言语功能、心理功能、感觉、神经反射； 内含量表如下： 格里菲斯（Griffiths）发育评估量表 自闭症儿童训练系统 ADHD 注意力缺陷多动症测评 SIT 儿童感觉统合能力发展测评 SRSA 社会适应性测评 感觉统合评估训练系统 ABC 自闭症行为量表 ACHENBACH 儿童行为测评 FMFM 精细运动能力评估量表 C-WISC 韦氏儿童智力量表（第三版） 儿童言语能力发育量表 SSCC 学前儿童入学能力测评 3、信息管理： 提供信息化的云端档案管理和动态监控，包括学校教师/学生的档案管理，实时保存并动态更新教师的档案信息和测评记录，以及受测者的个人档案和评估数据。 提供信息登记表模块。能够收集记录：主要症状、伴随症状、服用药物状态、食物过敏情况、药物过敏情况、身心异常时间、特殊行为、特殊喜好、特殊厌恶等信息；以及既往病史、康复经历、教育经历等内容。 提供一键生成的信息及数据报告，无需再逐份档案查询，脱离繁多冗乱的文档表格，数据自动形成可视化图表报告，让数据呈现更加高效美观，促进机构信息化建设的发展。 提供“一生一案”的信息资料管理功能，受测者所有的信息数据与资料储存基于阿里云服务器，采用可靠安全的分布式存储，多层沙箱防护及监控系统有效保障用户数据安全。 4、账号配置 用户登录：工作人员使用用户名密码登录综合评估业务管理系统，可以在系统中修改登录密码。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			用户管理：管理员管理综合评估业务管理系统的用户，设置用户名、用户权限。不同用户通过不同角色权限操作系统。系统提供密码重置功能，管理员可以为用户重置密码。 运行环境：Windows7 及以上系统带 Office 组件。 5、自闭症儿童教育评估云 Block: 5.1: 主要参数: 5.1.1、儿童建档; 5.1.2、自闭症儿童教育评估; 5.1.3、个别化教育计划：认知觉项目：【1、旋开瓶盖；2、吹肥皂泡；3、目光追视；4、目光追视跨越中线；5、（触觉块）检视触觉块；6、（万花筒）使用万花筒；7、能够表现出使用惯用眼；8、（手摇铃）转向手摇铃；9、（警铃）模仿按动警铃；10、手指插入软体并作出凹位等。建立学习重点、目标、提示方式、成功标准、形式、计划时段、开始时间、结束时间。】 6、SSCC 学前儿童入学能力测评 50 项智能筛查量表: 6.1: 主要参数: 6.1.1、学龄前儿童 50 项智能测验题目。 6.1.2、50 项量表是属于一种测查儿童综合性能力的筛查工具。内容为回答问题和操作两大类型题目。 6.1.3、以下测量题目满足要求: 7、给孩子看一张未画腿的人物画像（该题目中必须有人物画像图案）； 8、正确地说出下面的图形（该题目中有△、0 口图案）； 9、说出红、黄、蓝、绿 4 种颜色（图形或实物，提供四种颜色图案）； 10、你用拼板照样拼椭圆形（该题目中提供椭圆形图案）； 11、看图，说出有什么不对的地方（该题目中提供鸡在水中游图案）； 12、请描绘下面图形（该题目中提供 1 —— 0 /四个图案）； 13、看图，说出有什么不对的地方（该题目中提供雨下看书图案）； 14、看牛兔画说三处错误（该题目中牛尾，腿、兔耳，提供兔子、牛图案）； 15、工作人员讲一个短故事给孩子听，听完要他回答（全部答对才行，该题目中提供参考故事）； 16、听故事后回答——小公鸡为什么脸红了？（该题目中提供参考故事）；					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

10	技术服务	铄博友	Lab-011	含灯光、线材等辅料，房间规格：约 7.4m*4.5m*3.7m；包含但不限于房间内部木地板、墙漆等内容，具体实施内容根据评估诊断要求和现场环境进行布局，设计及施工按照校方要求进行。	批	1	16000	16000	国家及行业标准
(二) 心理辅导区设备									
1	办公桌	林鹰	LY-002	1. 桌子长宽高：1200*600*750mm， 2. 多功能柜长宽高：900*300*580mm 3. 材质：密度板+钢架 4. 3cm 加厚面板，板面光滑，无毛刺，牢固耐用； 5. 包含多功能储物柜，安装移动万向轮 6. 桌面厚度 3cm； 7. 颜色樱桃木+暖白色/黑橡木色可选	套	1	1300	1300	国家及行业标准
2	办公椅	林鹰	LY-013	椅子长宽高：580*580*950mm 1. 含升降功能，高效辅助评估使用 2. 优质网布 3. 高弹力海绵 4. 优质尼龙框架 5. 连体定型扶手	套	1	780	780	国家及行业标准
3	电脑	联想	ThinkCentre M755e-D010	规格：23.8 英寸（品牌型号：联想 TE24-20） 配置：I5-13400/16G/512G+1TB/独立显卡（品牌型号：联想ThinkCentre M755e-D010） 节能产品证书资料详见投标文件：8.1.1和8.1.2； 环保产品证书资料详见投标文件：8.2.1和8.2.2	台	1	5460	5460	国家及行业标准
4	柜子	育华	YH-L21	材质：0.6mm优质冷轧钢+玻璃 冷轧钢板光滑漂亮，承重强，环保喷塑，健康无异味。 规格：高 1800mm、宽 850mm、深 390mm。 特点：通体玻璃柜，八层高度可调节	套	2	1200	2400	国家及行业标准
5	档案盒	得力	33511	规格：A4/55mm 粘扣档案盒，厚实，稳固耐用	个	15	9	135	国家及行业标准
6	饮水机	奥克斯	YR-5-X-20	规格：270/245/820mm 特点：立式冷热型饮水机，上下两门式设计	台	1	155	155	国家及行业标准

				温段选择：可冷温热三用； 制热/冷功率：550/70W； 待机耗电量：≤0.05kwh/24h 制热水能力：20L/h 防触电保护类型：I 类					准
7	录音笔	小凌星	1A	手持式录音笔，内存 16G	支	1	65	65	国家及行业规范标准
8	心理检测档案管理平台系统	中教数媒	XQ/CPXT-01	1、心理检测咨询档案管理平台为 B/S 架构可以无缝对接云平台（免费提供），移动端扫一扫登陆，信息快速记录到云平台上。做完测评结果实时同步到移动端查看（包括测评结果、指导建议、对分数结果有异议直接远程对话心理咨询专家）首页创建个人账号、注册人员审核、查看报告、咨询管理、自动预警报告五种快捷方式展现。 管理端： 1、用户管理： 1.1 创建管理员：创建信息为用户名、密码、姓名、性别、出生年月日、学历、电子邮箱等。带*号为必填项。并且可实现 13 大类或 62 项小类进行权限管理。 1.2 管理员管理：可针对用户名、姓名、性别、出生年月日区间、民族、学历、电子邮箱等进行检索。并且可以查看管理人员信息、权限管理和删除等功能。 1.3 创建被试账号：创建信息为用户名、密码、姓名、性别、出生年月日、民族、血型、电子邮箱、以及 10 级扩展字段。如输入错误可红字提醒必填项。 1.4 批量创建账号：创建信息为固定标识、用户数量、起始账号、初始密码为统一的数字。可以同时为创建批量人员进行量表分配，大大节省管理员时间。 1.5 批量设定测试：可以通过用户名、姓名、性别、出生年月日区间、民族、学历、电子邮箱等进行检索并为批量被试人员赋予量表内容。 1.6 测试记录：可针对被试人员进度（已完成、未完成）、量表、用户名、姓名、性别、起始日期、结束日期、民族、学历、电子邮箱进行测试记录查询删除。	套	1	21840	21840	国家及行业规范标准

			1.7 批量导入账号：分为数据导入、模板系统录入字段、模板自定义扩展字段、下载模板。数据导入可以浏览系统固定模板进行导入。模板系统录入字段分为用户名、密码、姓名、性别、出生年月日、民族、血型、电子邮箱。模板自定义扩展字段为自定义信息添加。下载模板为 CSV 格式固定信息。 1.8 用户信息管理：可对用户信息进行检索包括用户名、姓名、性别、起始日期、结束日期、民族、学历、电子邮箱等。检索出的信息可以进行查看、重置密码、量表选择、删除等操作。 1.9 注册人员审核：可针对客户端注册人员进行查询、审核、也可以进行删除。 2、档案管理： 2.1 测评档案：可针对被试人员量表名称、用户名、姓名、性别、出生日期、结束日期、民族、学历、电子邮箱、测试时间、结束时间进行测试记录查看删除。 2.2 调查档案：可针对被试人员调查名称、用户名、姓名、性别、出生日期、结束日期、民族、学历、电子邮箱、测试时间、结束时间进行测试记录查看。点击查看可以查询到档案信息及其调查内容。 2.3 个案档案：可查看结案记录、基本信息、访谈内容、访谈时间、访谈地点、辅导人员、个案来源、个案类型、处理级别、总结信息、来访者问题时候解决、回访时间、回访人、下一步处理意见、咨询结案意见、个案现状、备注、结案时间等。 2.4 人员档案：可查看并修改用户名、姓名、性别、民族、血型、电子邮箱、出生日期、班级、年级信息。 综合报告管理： 3.1 查询个人报告：可根据用户名、姓名、性别、年龄、量表名称、测试时间选择查看个人报告详细情况（包含用户信息、扩展字段信息、测试时长、测试时间、总分、所属类别、指导建议、分析说明、因子得分、维度结果分析及指导意见）。 3.2 查询团体报告：可根据用户名、姓名、性别、年龄、量表名称、测试时间选择查看团体报告。 数据分析： 4.1 个人数据分析：可根据用户名、姓名、性别、年龄、量表名称、测试时间进行数据查看并导出。量表名称可进行勾选，并根据量表名称选					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			择具体细分量表输入题号和得分。 （包含用户信息、扩展字段信息、测试时长、测试时间、总分、所属类别、指导建议、分析说明、因子得分、维度结果分析及指导意见） 4.2 团体数据分析：可根据用户名、姓名、性别、年龄、量表名称、测试时间、进行团体数据查看并导出。可进行量表名称筛选，因子得分等。 个案管理： 5.1 预约个案：可进行添加预约个案，可查询用户名、姓名、性别、出生日期、民族、学历信息，并进行预约，预约包含：个案来源、个案类型、处理级别、地点、访谈时间。 5.2 个案辅导：在查询用户名、姓名、性别、出生日期、民族、学历、个案来源、个案类型、处理级别、地点、时间信息进行选择辅导，并查看辅导记录。辅导记录包含：（社会关系情况、与父亲关系情况、与母亲关系情况、与兄弟姐妹关系情况、有无继父等主要问题、访谈过程、访谈时间等信息） 5.3 个案总结：包含输入用户名、姓名、性别、出生日期、民族、学历、个案来源、个案类型、处理级别、是否结案进行查看结案信息、总结等。 5.4 修改预约个案：可对个案来源、个案类型、处理级别、地点、访谈时间进行提交修改。 网络调查： 6.1 网络调查管理：可对问卷名称、发布时间、进行查看统计。问卷列表可进行添加选项、删除问题、添加选项并进行保存。可进行问卷答案统计数据查看。 6.2 发布网络管理：包括问题列表、问卷标题、题目、选项、添加选项、问题并进行保存。 预警报告管理： 7.1 异常心理报告：可根据用户名、姓名、性别、年龄、量表名称、测试时间等信息进行异常心理报告查看并导出（包含用户信息、扩展字段信息、测试时长、测试时间、总分、所属类别、指导建议、分析说明、因子得分、维度结果分析及指导意见） 7.2 自动预警报告：可根据用户名、姓名、性别、出生日期、民族、量表名称、测试时间、等信息选择转交个案。（转交个案包含：个案来源、个案类型、处理级别、地点、访谈时间） 心理咨询：					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			8.1 查看留言：可根据用户基本信息（用户名、姓名、性别、出生日期、民族、留言标题、留言时间）进行查看。 8.2 预约管理：包含咨询师信息、预约时间（星期五 上午 星期五下午 星期一上午 星期一下午 星期二上午 星期二 下午 星期三上午 星期三下午 星期四 上午 星期四下午） 心理文章： 9.1 发表文章：可以自定义添加文章标题、文章类型、文章内容进行发表。 10 查看文章：可查看文章标题、文章内容、发表时间选择查看、删除。 量表管理： 11.1 量表平台：可对量表类别及量表名称进行查询并选择查看。 11.2 手工录入：可根据用户名、姓名、性别、出生日期、民族、学历、电子邮箱选择录入。手工录入测评结果（可进行量表名称筛选、快速作答和审题作答、测试用时分钟、用户名、时间）可进行保存。 11.3 批量数据导入：可进行量表名称筛选、选择文件、下载模板，进行批量导入信息） 测试信息录入说明：（1）用户名请填写系统已经存在的用户 （2）测试时间请以 hh:mm:ss 方式填写，如：00:05:13 （3）选择答案请按照选项 A 填 0，选项 B 填 1 的顺序依次类推 说明：此操作可批量导入测评答案，适用于大批量的纸笔测试后导入测评答案；可在指定的 EXCEL 模板基础上进行修改后导入，一次可最多导入 5000 条测评答案数据。 11.4 量表研发：包含量表信息（量表名称、量表介绍、指导语、性别条件、年龄条件可添加年龄限制完善量表信息） 11.5 自定义量表管理：可对量表名称进行修改删除量表预览。 11.6 分配自定义量表：可根据用户名、姓名、性别、出生日期、民族、学历、电子邮箱进行量表选择。 11.7 自定义量表测试记录：可根据用户名、姓名、性别、出生日期、量表名称、状态，选择查看量表记录。 心理资源库： 12.1 查询资源库：可输入标题查询资源库内容 12.2 新增资源：可自定义添加标题及心理资源内容。 13、系统维护：					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			13.1 数据备份：可查看已备份数据并下载、恢复、删除。 13.2 扩展字段管理：可进行字段删除、类型选择、添加选项、添加字段保存。 13.3 修改密码：输入原密码、新密码、确认新密码后保存信息即可修改密码。 用户端： 个人信息管理 1.1 个人信息：包含姓名、性别、出生日期、民族、血型、电子邮箱、班级、年级如输入错误可红字提醒必填项，填完点击保存信息，并可对个人信息进行修改。 1.2 修改密码：输入原密码、新密码、确认新密码后保存信息即可修改密码。 1.3 绑定微信：打开微信扫一扫即刻绑定账号。 心理测评管理 2.1 心理测评：包括心理健康、学习、人格、社交、生活等多个方面的130个量表，可选择要测试的量表进行测试。 2.2 查看测评报告：可进行测评报告结果查看，包含量表名称、测试时间。详细的心理测验报告：测试完成后，自动生成由用户信息、扩展字段信息、测试时长、测试时间、总分、所属类别、指导建议、分析说明、因子得分、维度结果分析及指导意见。被试者也可以在管理员的允许之下在用户端查看自己测验报告，大大的增加了反馈的效率。 2.3 自定义心理测评：可对量表名称进行预览。 2.4 查看自定义测评报告：可查看量表名称、测试时间、选择查看测评报告内容。 咨询管理 3.1 留言咨询：可将用户姓名、咨询标题、咨询内容进行添加留言，点击保存信息即可留言成功，留言成功后管理员端可查看留言信息。 3.2 查看回复：可查看留言后的回复情况（咨询标题、咨询时间等内容） 3.3 咨询管理：包含咨询师信息、预约时间（星期五 上午 星期五下午 星期一上午 星期一下午 星期二上午 星期二 下午 星期三上午 星期三下午 星期四 上午 星期四下午 ）进行预约咨询并可查看文章，极大提高了心理咨询效率。 危机管理				
--	--	--	--	--	--	--	--