

磨头镇中心学校校舍抗震加固维修（食堂维修、学生宿舍楼加固、礼堂加固）项
目工程

招标工程量清单

招 标 人： 博爱县磨头镇中心学校

(单位盖章)

造价咨询人： 国正聚源工程咨询集团有限公司河南分公司

(单位盖章)

2024年05月27日

磨头镇中心学校校舍抗震加固维修（食堂维修、学生宿舍楼加固、礼堂加固）项
目工程

招标工程量清单

招 标 人：博爱县磨头镇中心学校
(单位盖章)

造价咨询人：国正聚源工程咨询集团
有限公司河南分公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：侯凤娟、张科利
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年05月27日

复核时间：年 月 日

编制人：



编制时间： 年 月 日

项目名称：磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目—礼堂

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目—礼堂工程，包含礼堂的抗震加固维修工程，礼堂的安装工程。

二、编制范围

施工图纸设计范围内的抗震加固维修项目、安装工程。

三、编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA01-31-2016）及其相关配套文件。
- 3.设计图纸等相关资料。
- 4.与本项目有关的标准、规范、技术资料。

四、工程说明

- 1.本工程安全文明施工费、管理费、规费按照河南省2016版定额计取。
- 2.本工程人工费、机械费、管理费指数按照2023年6-12月价格指数调整。
- 3.材料价格执行2024年第一期焦作信息价，信息价没有的参考市场价询价。
- 4.本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按相关规定计取。

五、其他

六、未尽事宜执行国家及省、市现行相关文件规定

总 说 明

项目名称：磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目—学生宿舍楼

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况
本工程为磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目，包含学生宿舍楼—抗震加固维修工程，学生宿舍楼—安装工程，大门—外墙刷真石漆工程，沥青路面工程。
- 二、编制范围
施工图纸设计范围内的抗震加固维修项目、安装工程。
- 三、编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA01-31-2016）及其相关配套文件。
3. 设计图纸等相关资料。
4. 与本项目有关的标准、规范、技术资料。
- 四、工程说明
1. 本工程安全文明施工费、管理费、规费按照河南省2016版定额计取。
2. 本工程人工费、机械费、管理费指数按照2023年6-12月价格指数调整。
3. 材料价格执行2021年第一期信息价，信息价没有的参考市场价询价。
4. 本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按相关规定计取。
- 五、其他
- 六、未尽事宜执行国家及省、市现行相关文件规定

总 说 明

项目名称：磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目—食堂

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为磨头镇中心学校校舍抗震加固维修项目，包含食堂一维修工程，食堂一安装工程，门岗一维修工程，大门一换新大门工程。厨房所有厨具、灶具、肉类洗涤池、蔬菜洗涤池等设备利用原来既有的，本次预算不计。食堂的监控项目利用原来的，本次预算不计。

二、编制范围

施工图纸设计范围内的抗震加固维修项目、安装工程。

三、编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 2.《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）
- 3.《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其相关配套文件。
- 4.设计图纸等相关资料。
- 5.与本项目有关的标准、规范、技术资料。

四、工程说明

- 1.本工程安全文明施工费、管理费、规费按照河南省2016版定额计取。
- 2.本工程人工费、机械费、管理费指数按照2023年6-12月价格指数调整。
- 3.材料价格执行2024年第一期焦作信息价，信息价没有的参考市场价询价。
- 4.本工程夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按相关规定计取。

五、其他

- 六、未尽事宜执行国家及省、市现行相关文件规定

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂一维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010805005001	全玻自由门	1. 塑钢中空玻璃平开门(栗色门框), MLC5640、MLC3934 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸 面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗以及公共建筑的出入口、门厅等部位应采用钢化或夹丝安全玻璃,厚度不小于8mm或5.38mm。	m2	36.03			
2	011610002001	金属门窗拆除	拆除原来2个大门和操作间铝合金门窗	樘	3			
3	011605001001	平面块料拆除	1、铲除操作间原地面面层至结构基层,并清理干净。	m2	140.86			
4	011102003001	块料楼地面	地1防滑地砖地面,操作间,面砖800*800 1、8厚耐磨防滑地砖(防滑等级为Bd)铺实拍平,干水泥擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、刷基层处理剂一遍,1.5mm厚聚氨酯防水涂料,一次成型,四周沿墙上翻300高 4、30厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平,兼找坡,最薄处不小于30 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、原始地面砖拆除并基层清理打磨	m2	140.86			
5	011406001001	抹灰面油漆	外墙1, 真石漆外墙面,(无保温层) 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、满刮腻子、磨平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 7、9厚1:3水泥砂浆 8、基层砖墙体	m2	449.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011302001001	吊顶天棚	顶棚1铝扣板吊顶, 燃烧性能等级A, 走廊 1、300X300铝合金方板(A级)2、U型轻钢次龙骨 3、U型轻钢主龙骨 中距900~1000与钢筋吊杆固定 4、Φ8钢筋吊杆用膨胀螺栓与楼板固定, 双向中距900~1000 5、清理基层, 去除灰尘和油污, 弹定位线 6、原始基层楼板	m2	43.22			
7	01B001	拆除原来水电安装工程	1、拆除建筑物内的水电路, 拆除操作间原有洁具等附属管网并重新设计	项	1			
8	010901002001	型材屋面	屋面2, 双层压型金属板复合保温屋面, 餐厅屋面 1、0.6mm厚屋面外板, 板型为YX51-475, 360° 直立缝锁边, 垂直屋脊整板铺设基板双面镀铝锌量不小于75g/m2. 高耐候性聚酯漆, 正面涂层不小于25 μm, 背面涂层层不小于15 μm。 2、保温棉: 纤维直径≤8 μm, 容重≥16kg/m, 导热系数≤0.045W/m. K, 保温棉厚度为100mm, 选用聚丙烯贴面, 贴面朝向内底板。保温棉要求无缝对接, 贴面用订书钉钉牢, 钉距≤500mm。 3、屋面檩条, 详现状。 4、0.5mm厚屋面内板, 板型为YX15-225-900, 基板双面镀铝锌量不小于75g/m2. 聚酯漆, 正面涂层不小于20 μm, 背面涂层层不小于12 μm。	m2	683.86			
9	011607001001	餐厅屋面板全部拆除	餐厅屋面板全部拆除	m2	683.86			
10	010902001001	屋面卷材防水	操作间屋面、餐厅局部平屋面清理基层并新做防水 操作间屋面 1、浅色涂料保护层 2、4厚SBS改性沥青防水卷材 3、原始屋面楼板清理干净	m2	304.14			
11	010901001001	瓦屋面	坡屋顶, 门厅雨蓬 1、合成树脂波形瓦 2、木挂瓦条30*30, 中距660 3、木顺水条30*30, 中距500 4、3厚SBS改性沥青防水卷材 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、雨蓬屋面板表面清理至平整	m2	27.13			
12	011603001001	拆除门厅坡屋顶现状树脂瓦并更换	拆除门厅坡屋顶现状树脂瓦并更换;	m2	27.13			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂--维修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂--维修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂--维修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂--维修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂--维修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂--维修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂--维修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：食堂一维修工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂—维修工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂一维修工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：食堂--维修工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂—安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 给、排水工程						
		A.1 给、排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 de50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	21.582			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内热水水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	80.483			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内热水水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	16.098			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内热水水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	8.959			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	12.764			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	17.172			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	77.37			
8	031001006008	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	16.544			
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	50.343			
10	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:冷、热水 DN25 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	14			
		分部小计						
		B 消防工程						
13	030901013001	灭火器	1. 形式:柜内设置手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 磷酸铵盐 3. 含灭火器柜 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	具	14			
14	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
15	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙箱参见图集15s202-p51 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
		分部小计						
		C 电气工程						
		C.1 强电						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412002001	工厂灯	1. 名称:防潮防雾成品 2. 规格:300*600 LED灯 3. 安装形式:格栅嵌入安装	套	36			
17	030412006001	医疗专用灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 型号:40W 3. 安装形式:吸顶	套	9			
18	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线盒 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	13			
19	030404034002	照明开关	1. 名称:紫外线消毒灯开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线盒 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
20	030404035001	插座	1. 名称:暗装安全型单相二三极插座 2. 规格:E86Z223AK11-10B, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	76			
21	030404035002	插座	1. 名称:暗装安全型单相二三极插座-W 2. 规格:E86Z223AK11-10B, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
22	030404017001	配电箱	1. 名称:1AL1箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
23	030404017002	配电箱	1. 名称:1ALE1箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
24	030404017003	配电箱	1. 名称:1ATCF1 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	3			
25	030411001001	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	303.166			
26	030411001002	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	439.922			
27	030411001003	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	2.501			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411001004	配管	1. 名称:SC80 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	3.94			
29	030411001005	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	7.88			
30	030411001006	配管	1. 名称:SC125 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	26.26			
31	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:密闭性桥架 CT-100*100 3. 安装方式:主梁下0.3m安装, 外刷防火涂料 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	69.787			
32	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	90.014			
33	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	896.734			
34	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	552.93			
35	030411004004	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	404.23			
36	030411004005	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	62.52			
37	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	5.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	10.88			
39	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-4*150+1*95 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	29.26			
		分部小计						
		C.2 消防报警						
40	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:密闭性桥架 CT-100*50 3. 材质:镀锌金属 4. 安装方式:主梁下0.3m安装, 外刷防火涂料 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	47.5			
41	030412004001	装饰灯	1. 名称:中型消防应急方向标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:壁式 距地0.5m 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
42	030412004002	装饰灯	1. 名称:中型消防应急多信息复合标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:底边距地+2.8m吊装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
43	030412004003	装饰灯	1. 名称:中型安全出口消防应急标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	6			
44	030412004004	装饰灯	1. 名称:中型疏散出口消防应急标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	10			
45	030412005001	荧光灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:6W 3. 规格:A型 TY-ZFJC系列 4. 安装形式:+2.5m, 壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030412005002	荧光灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号: 6W 3. 规格:A型 TY-ZFJC系列 4. 安装形式:吸顶 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	28			
47	030904009001	区域报警控制箱	1. 安装方式:壁挂式 2. 控制点数量:32点以下 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	4			
48	030411006001	接线盒	1. 名称:预留可燃气体探测器接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	5			
49	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:未尽事宜, 详见设计图纸	个	4			
50	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	216.77			
51	030502005001	双绞线缆	1. 规格:ZR RVV-2*1.5 2. 敷设方式:管内敷设	m	72.37			
52	030502005002	双绞线缆	1. 规格:NHRVS-2*2.5 2. 敷设方式:管内敷设	m	72.37			
53	030411001007	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	96.412			
54	030404017004	配电箱	1. 名称:1ALES1 箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
		分部小计						
		C.3 弱电						
		C.4 监控系统						
		C.5 防雷接地						
55	030404032001	端子箱	1. 名称:暗装等电位端子箱 2. 安装部位:户内 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
		分部小计						
		C.5 通风空调工程						
56	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	343.811			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	41.49			
58	030701004001	风机盘管	1. 名称: 空调机室内 2. 安装形式: 吊顶式 FXP140, 具体规格型号参见图纸设计说明	台	10			
59	030701003001	空调器	1. 名称: 空调机室外 室外机 RUXYQ50, 具体规格型号参见图纸设计说明	组	1			
60	030801014001	低压铜及铜合金管	1. 材质: 冷媒管 2. 规格: Φ15.9 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规定规范及设计要求 冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温	m	65.35			
61	030801014002	低压铜及铜合金管	1. 材质: 冷媒管 2. 规格: Φ15.9 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规定规范及设计要求 冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温	m	65.35			
62	030801014003	低压铜及铜合金管	1. 材质: 冷媒管 2. 规格: Φ22.2 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规定规范及设计要求 冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温	m	34.35			
63	030801014004	低压铜及铜合金管	1. 材质: 冷媒管 2. 规格: Φ12.7 3. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 符合规定规范及设计要求 冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料保温	m	34.35			
64	030801016001	低压塑料管	1. 材质: 冷凝管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热风焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 符合规定规范及设计要求	m	34.82			
65	030801016002	低压塑料管	1. 材质: 冷凝管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热风焊 4. 压力试验、吹扫设计要求: 符合规定规范及设计要求	m	60.15			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂—安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂--安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：食堂—安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂--安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂--安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂—安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂--安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂—安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：食堂—安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：食堂—安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：食堂--安装工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001002	抹灰面油漆	外墙1, 真石漆外墙 (无保温层) 1、涂饰 面层涂料二遍 2、涂饰 主层涂料 3、涂饰底层 涂料 4、满刮腻子、磨 平 5、5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维 网布 6、6厚1:2.5水泥 砂浆抹平 7、9厚1:3水 泥砂浆 8、基层砖墙体 零星修补	m2	177.66			
2	011406001003	抹灰面油漆	内墙1, 乳胶漆涂料内 墙面 燃烧性能等级B1 1、白色乳胶漆两遍 2、局部刮腻子, 砂纸磨 平 3、6厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆抹平 4、9厚 1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、基层墙体 零星修补	m2	141.66			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1, 涂料顶棚 燃烧 性能等级A 1、喷水性 耐擦洗白色涂料面浆饰 面(A级) 2、2厚面层耐 水腻子找平 3、板底满 刮3厚底基防裂腻子分 遍找平 4、素水泥浆一 道(内掺建筑胶) 5、现 浇钢筋混凝土板 所有 房间顶面 零星修补	m2	71.28			
4	011607002001	防水层拆除	拆除原屋面防水, 清理 干净	m2	71.28			
5	010902001002	屋面卷材防水	1、浅色涂料保护层 2、4厚SBS改性沥青防 水卷材 3、原始屋面楼 板清理干净	m2	71.28			
6	011610002002	金属门窗拆除	拆除原来所有门窗	樘	10			
7	010802004001	防盗门	1. 钢制防盗门, M0924 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸	m2	8.64			
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :C0915 2. 框、扇材质 :塑钢中空玻璃推拉窗 (带限位器, 栗色窗框) , 带纱扇 3. 开启部分 带窗纱	m2	8.1			
9	010902004002	屋面排水管	拆除并更换 Φ110UPVC雨水管, 图 集12YJ5-1, 余同 D/E3, 5/E5, 2/E6, - /E7	m	13.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011701001002	综合脚手架	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	项	2			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：门岗（2个）--维修工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--换新大门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门--换新大门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大门--换新大门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门--换新大门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大门--换新大门

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大门--换新大门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--换新大门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大门--换新大门

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：大门—换新大门

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：大门—换新大门

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：大门--换新大门

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 措施费:包含模板、泵送费用 4. 商品混凝土运距:根据现场实际情况自主考虑	m3	33.41			
2	010802004002	防盗门	1. 钢制防盗门, M2628、M1028、M2028、M1530、M1528、M1020 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸	m2	341.37			
3	010805005002	铝合金中空安全玻璃门	1. 铝合金中空安全玻璃门, M1028a 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸	m2	17.01			
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1520/C1515/C1518/C1533/C1018 2. 框、扇材质:塑钢中空玻璃推拉窗(带限位器, 栗色窗框), 带纱扇 3. 开启部分带窗纱	m2	369.41			
5	011610002004	金属门窗拆除	拆除原来所有门窗	樘	252			
6	010503002001	矩形梁	ZDJM1、ZDJM2、ZDJM3、 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含模板、泵送费	m3	3.37			
7	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含模板、泵送费	m3	14.88			
8	011102003002	块料楼地面	地1防滑地砖地面, 卫生间、盥洗室, 面砖800*800 1、8厚耐磨防滑地砖(防滑等级为Bd)铺实拍平, 干水泥擦缝 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、刷基层处理剂一遍, 1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 一次成型, 四周沿墙上翻300高 4、30厚C20细石混凝土找坡层随打随抹平, 兼找坡, 最薄处不小于30 5、水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、原始地面基层清理打磨	m2	286.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011406001004	抹灰面油漆	外墙1, 真石漆外墙 (无保温层) 1、涂饰 面层涂料二遍 2、涂饰 主层涂料 3、涂饰底层 涂料 4、满刮腻子、磨 平 5、5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆, 中间 压入一层耐碱玻璃纤维 网布 6、6厚1:2.5水泥 砂浆抹平 7、9厚1:3水 泥砂浆 8、基层砖墙体	m2	1972.61			
10	011406001005	抹灰面油漆	内墙1, 乳胶漆涂料内 墙面 燃烧性能等级B1 1、白色乳胶漆两遍 2、局部刮腻子, 砂纸磨 平 3、6厚1:0.5:3水泥 石灰砂浆抹平 4、9厚 1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、基层墙体 除面砖内 墙面外其他部分	m2	5853.7			
11	011204003001	块料墙面	内墙2, 面砖内墙面 , 卫生间 燃烧性能等 级A 1、5厚面砖, 勾缝 剂勾缝 2、配套专用胶 粘剂粘结层 3、1.5厚 聚氨酯防水层 4、6厚 1:0.5:2.5水泥石灰砂 浆 5、7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 6、2厚配套专 用界面砂浆批刮 7、基 层墙体 所有墙砖阳角 用圆弧型护角条 墙砖 300X450高度贴至 1.8m处	m2	454.03			
12	011204003002	块料墙面	内墙3, 面砖内墙面 , 走廊 楼梯间 燃烧性 能等级A 1、5厚面砖 , 勾缝剂勾缝 2、配套 专用胶粘剂粘结层 3、 6厚1:0.5:2.5水泥石灰 砂浆 4、7厚1:1:6水泥 石灰砂浆 5、2厚配套 专用界面砂浆批刮 6、 基层墙体 所有墙砖阳 角用圆弧型护角条 墙 砖300X450高度贴至 1.8m处	m2	882.27			
13	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚1, 涂料顶棚 燃烧 性能等级A 1、喷水性 耐擦洗白色涂料面浆饰 面(A级) 2、2厚面层耐 水腻子找平 3、板底满 刮3厚底基防裂腻子分 遍找平 4、素水泥浆一 道(内掺建筑胶) 5、现 浇钢筋混凝土板 所有 房间顶面	m2	2609.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010902003001	屋面刚性层	屋面1, 保温上人屋面 1、40厚C20细石混凝土保护层, 配Φ6或冷拔Φ4的I级钢, 双向@150, 钢筋网片绑扎或点焊(设分隔缝) 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、30厚XPS板(挤塑聚苯板)保温层(导热系数k=0.030W/(m.K)) 4、原屋面防水面层清理平整	m2	731.21			
15	010902003002	屋面刚性层	屋面2, 保温不上人屋面 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层厚度 2、10厚1:3水泥砂浆隔离层 3、30厚XPS板(挤塑聚苯板)保温层(导热系数k=0.030W/(m.K)) 4、原屋面防水面层清理平整 楼梯间屋面	m2	29			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1.281			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB335以内 直径 ≤18mm	t	5.286			
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.764			
19	011603001002	拆除现状隔墙	拆除现状隔墙	m2	34			
20	011210001002	新建100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙	1. 新建100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙, 高度至板底 耐火极限不小于1.0h 2. 新建走廊隔墙为100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙至板底, 本工程轻钢龙骨石膏板隔墙采用“100轻钢龙骨, 双层双面12mm厚纸面石膏板”轻质隔墙, 上下端固定至楼板顶、底, 竖龙骨与天地龙骨可靠连接, 除特别注明外, 均以隔墙中心放线, 轻钢龙骨隔墙内部需加防火吸音棉(不小于50厚)。墙体的适用高度与龙骨的品种, 截面尺寸和间距有关, 请参照《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》07CJ03-1中《轻钢龙骨隔墙限制高度表》及说明。	m2	34			
21	011210001003	更换宿舍衣柜柜门	更换宿舍衣柜柜门	m2	572.22			
22	01B004	拆除+重新安装原空调	1. 拆除+重新安装原空调	个	102			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010902004003	屋面排水管	拆除并更换 Φ110UPVC雨水管，图 集12YJ5-1，余同 D/E3，5/E5，2/E6，- /E7	m	132			
24	01B005	拆除原来水电安 装工程	1、拆除建筑物内的所有 电气线路，拆除原有 卫生间洁具设备附属管 网，并重新设计。	项	1			
25	01B006	钢结构室外楼梯	1. 钢结构室外楼梯 2. 走廊两端新增钢结构 疏散楼梯，由有资质的 专业厂家二次深化设计 并制作安装。	座	2			
26	011601001001	砖砌体拆除	1. 四楼拆除窗台改造成 门 2. (走廊尽头)拆 除窗台改造成门	m3	2.37			
27	011210006001	其他隔断	四楼新建120mm厚GRC轻 质隔板墙，砌至梁底	m2	17.6			
28	011201004001	立面砂浆找平层	墙JG1 加固方案名称： 钢筋网砂浆面层 单侧 面层厚度：35mm 面层 材料等级：M10 面层容 重：25KN/m3 加固竖向 钢筋：Φ6@300 加固水 平钢筋：Φ6@300 钢筋 网水泥砂浆面层加固墙 体施工要求 1. 单面加 面层的钢筋网宜采用 Φ6的L形锚筋，双面加 面层的钢筋网宜采用 Φ6的S形或Z形穿墙筋 与原墙体连接。L形锚 筋间距宜为600mm，S形 或Z形穿墙筋间距宜为 900mm，梅花形布置。	m2	1477.52			
29	011615001001	开孔（打洞）	S形或Z形穿墙筋间距宜 为900mm，梅花形布置。 开孔+孔洞灌浆	个	912			
30	010604001001	钢梁	内走廊增加型钢做法 10号工字钢+型钢连接 板	t	0.879			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	钢拉杆 1. 拉杆采用 Φ16，表面做防腐蚀处 理。 2. 拉杆用花篮螺 栓按15G611第128页选 用相应型号。	t	0.885			
32	01B007	顶预制板底加固	1. 碳纤维片材采用 300g/m2应顺板跨，或者 现浇板短跨方向铺设。 2、粘贴碳纤维加固用 胶应为改性环氧树脂胶 粘剂。 3、碳纤维压条 规格为2Y-100	m2	1082.6			
33	011604002003	立面抹灰层拆除	1、铲除室外墙面的外 装饰面及面层至结构基 层，并清理干净。	m2	1972.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011604002004	立面抹灰层拆除	1、铲除室内墙面的外装饰面及面层至结构基层,并清理干净。	m2	7115.36			
35	011604003002	天棚抹灰面拆除	1、铲除顶棚的外装饰面及面层至结构基层,并清理干净。	m2	2618.36			
36	011605001002	平面块料拆除	1、铲除卫生间原地面面层至结构基层,并清理干净。	m2	286.73			
37	011603001003	门厅上方原树脂瓦拆除	门厅上方原树脂瓦拆除	m2	18.31			
38	010901001002	瓦屋面	门厅上方重新更换为树脂波形瓦,颜色甲方定。	m2	18.31			
39	011403001001	木扶手油漆	1、楼梯扶手重新打磨喷漆。 2、楼梯、平台、扶手栏杆选用黑色调和漆,做法见12YJ1涂202	m	48.3			
40	011601001002	砖砌体拆除	原卫生间砖砌台, 拆除	m3	33.36			
41	010401001001	砖基础	重新做卫生间砖砌台	m3	33.36			
42	011210005001	成品隔断	卫生间蹲便位置隔断	m2	107.32			
43	01B008	不锈钢成品盥洗槽	1. 不锈钢成品盥洗槽—四槽 2. 包含各种阀门管件	个	7			
44	01B009	不锈钢成品盥洗槽	1. 不锈钢成品盥洗槽—五槽 2. 包含各种阀门管件	个	7			
45	01B010	不锈钢成品盥洗槽	1. 不锈钢成品盥洗槽—六槽 2. 包含各种阀门管件	个	1			
46	01B011	不锈钢成品盥洗槽	1. 不锈钢成品盥洗槽—二槽 2. 包含各种阀门管件	个	1			
47	01B012	学生宿舍楼楼内有400张床,需要拆除重新安装	1. 学生宿舍楼楼内有400张床,需要拆除重新安装	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	01B013	裂缝修补	1. 对北立面门厅处台阶开裂、破损,采用压浆法进行修补。 2. 对卫生间处楼板板底渗水、粉刷层脱落,采用压浆法进行修补,重新施工防水层和粉刷层。 3. 对门窗洞口墙体开裂,个别墙体斜向开裂,先采用压浆法进行修补,再采用外加网片法进行裂缝处理,钢筋网可用Φ4@150(双面)。用混凝土楔子或膨胀螺栓固定于墙体上,楔子或螺栓间距500mm左右,应梅花形布置。施工前墙体抹灰应刮干净,抹水泥砂浆前应砌体润湿,抹水泥砂浆后应养护至少7d。处理方式见详图。 4. 对四层墙体与圈梁连接处开裂,采用压浆法进行修补。 5. 对四层未用钢筋网水泥砂浆面层加固的纵墙,采用整体加贴钢筋网片的方式整体抗裂处理,抗裂钢筋网采用Φ4@150(双面),后用25厚水泥砂浆抹面。	项	1			
49	011701001003	综合脚手架	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：学生宿舍楼—抗震加固维修工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 给、排水工程						
		A.1 给、排水						
1	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 de50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	46.96			
2	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	124.75			
3	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:U-PVC管 de160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	41.836			
4	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:De50 3. 安装方式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	27			
5	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙刚性套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN150 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	6			
6	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内热水水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	151.451			
7	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内热水水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	203.435			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006015	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	32.78			
9	031001006016	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	209.013			
10	031001006017	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	34.3			
11	031001006018	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	19.96			
12	031001006019	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	30.888			
13	031001006020	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	89.56			
14	031001006021	塑料管	1. 安装部位:供水管 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管 DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规定、规范及设计要求 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	3.31			
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
17	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	8			
18	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	8			
19	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	4			
20	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 组装形式:成品 3. 附件名称、数量:包含配套所需附件 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	16			
21	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:冷、热水 DN25 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	71			
22	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:工作钢管 DN50 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	1			
23	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:透气帽 2. 型号、规格:DN100 3. 安装方式:粘接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	6			
24	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	7			
		分部小计						
		A.2 空气源热泵热水系统						
25	031006012001	空气源热泵热水系统	1. 能源种类:空气源热泵热水系统 2. 型号、容积:5P机器主机两个, 10吨压力罐一个及相应配套设施 3. 其他:包含运输、安装费等。机器要有质保。	项	1			
		分部小计						
		B 消防工程						
26	030901013002	灭火器	1. 形式:柜内设置手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3 磷酸铵盐 3. 含灭火器柜 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	具	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	16			
28	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 附件材质、规格:轻便消防水龙箱参见图集15s202-p51 3. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	16			
		分部小计						
		C 电气工程						
		C.1 强电						
29	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水防尘节能灯 2. 型号: 220V 11W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	32			
30	030412005004	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:220V 11W 3. 安装形式:管吊,距地3.0m 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	204			
31	030412001001	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号: 220V 11W 3. 类型:吸顶灯 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	48			
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:IP67B壁灯 2. 型号:220V 11W 3. 类型:壁装 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	8			
33	030404031001	小电器	1. 名称:风扇 2. 型号:普通型 3. 含开关 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	110			
34	030404031002	小电器	1. 名称:卫生间通风器安装 2. 型号:普通型 3. 含开关 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	110			
35	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线盒 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	8			
36	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线盒 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	110			
37	030404034005	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 安装方式:暗装 3. 含接线盒 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:三项三相 3. 安装方式:暗装 4. 含接线盒 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	102			
39	030404017005	配电箱	1. 名称:1ALG1箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
40	030404017006	配电箱	1. 名称:1APZ箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
41	030404017007	配电箱	1. 名称:1ALZ箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
42	030404017008	配电箱	1. 名称:2AL-4AL箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	3			
43	030404017009	配电箱	1. 名称:2AP-4AP箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	3			
44	030411001008	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	525.559			
45	030411001009	配管	1. 名称:JDG-15 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	31.1			
46	030411001010	配管	1. 名称:JDG-20 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	1790.54			
47	030411001011	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	34.82			
48	030411001012	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	31.1			
49	030411003003	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200x100 3. 材质:镀锌金属 4. 接地方式:两端就近与接地体做可靠电气连接 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	222.042			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	2071.735			
51	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	4575.825			
52	030411004010	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	1809.984			
53	030411004011	配线	1. 名称:桥架配线 2. 配线形式:桥架 3. 型号:BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	2215.278			
54	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	56.49			
55	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	50.08			
56	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:引进部分室外地平下 0.7m直埋敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	9.17			
57	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:引进部分室外地平下 0.7m直埋敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	9.17			
58	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:引进部分室外地平下 0.7m直埋敷设 5. 含电缆终端头 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	15.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031002003003	套管	1. 名称、类型:过墙套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC100	个	1			
60	031002003004	套管	1. 名称、类型:过墙套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC50	个	1			
61	031002003005	套管	1. 名称、类型:过墙套管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC32	个	1			
		分部小计						
		C.2 消防报警						
62	030412004005	装饰灯	1. 名称:中型消防应急方向标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:壁式 距地0.5m 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	30			
63	030412004006	装饰灯	1. 名称:中型消防应急多信息复合标志灯 2. 型号: 1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:底边距地+2.8m吊装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	16			
64	030412004007	装饰灯	1. 名称:中型安全出口消防应急标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	2			
65	030412004008	装饰灯	1. 名称:中型疏散出口消防应急标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	14			
66	030412004009	装饰灯	1. 名称:中型消防应急楼层标志灯 2. 型号:1W 3. 规格:A型 TY-BLJC系列 4. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装或者+2.5m 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	14			
67	030412005005	荧光灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号: 6W 3. 规格:A型 TY-ZFJC系列 4. 安装形式:+2.5m, 壁装 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	15			
68	030412005006	荧光灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号: 6W 3. 规格:A型 TY-ZFJC系列 4. 安装形式:吸顶 5. 含接线盒 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	套	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030404017010	配电箱	1. 名称:PD箱 2. 规格:详见系统图 3. 安装方式:悬挂式 距地1.5m 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	1			
70	030411001013	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	380.96			
71	030411001014	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:入户预埋管 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	1			
72	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	1153.885			
73	030411004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	12			
		分部小计						
		C.3 弱电						
74	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 规格:E86 ZDTN8 RJ45 3. 安装方式:暗装 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	个	2			
75	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:穿管线 3. 型号:ZRUTP 5E 4. 配线部位:就近由其他楼引来, 仅算至墙外1.5m处 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	5.18			
76	030411001015	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	4.88			
		分部小计						
		C.4 防雷接地						
77	030404032002	端子箱	1. 名称:端子箱 2. 型号:LED 箱 3. 安装部位:户内 4. 未尽事宜, 详见设计图纸	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030409003001	避雷引下线	1. 名称:等位端子联接 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:暗装 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	27			
79	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*8 4. 土质:一般土 5. 未尽事宜, 详见设计图纸	根	6			
80	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50*50*8 4. 安装部位:室外 5. 安装形式:埋地 6. 未尽事宜, 详见设计图纸	m	33.36			
		分部小计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：学生宿舍楼—安装工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一刷真石漆

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011406001006	抹灰面油漆	外墙1, 真石漆外墙面, (无保温层) 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰主层涂料 3、涂饰底层涂料 4、满刮腻子、磨平 5、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6、胶粘剂 7、基层砖墙体	m2	93.42			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大门--刷真石漆

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：大门一刷真石漆

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：大门一刷真石漆

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：大门--刷真石漆

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青路面

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	沥青路面铺设（在水泥路面上铺），5公分厚度	m2	3000			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：沥青路面

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费						
2.2	041109003001	二次搬运费						
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沥青路面

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：沥青路面

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沥青路面

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：沥青路面

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：沥青路面

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：沥青路面

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：沥青路面

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：沥青路面

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：沥青路面

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：沥青路面

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 柱加固平面布置图						
		A.1 其他						
1	010606001002	钢支撑	JGZ1、JGZ2 1.缀板-100x4,新增受力角钢,L125X10,新增钢条1G-40x10 2.含防锈漆及防火涂料等 3.其他详见图纸设计	t	15.728			
2	010507007001	其他构件	被加固的混凝土柱 1.外包角钢的外侧采用高强无收缩混凝土灌浆料浇筑,厚度50mm,内敷16号钢丝网,20mmX20mm。	m3	12.96			
3	010515001004	现浇构件钢筋	16Φ20一侧与角钢焊接10d 另一侧植入基础350	t	0.478			
4	010516003001	M16化学锚栓	M16化学锚栓	个	264			
5	010515001005	现浇构件钢筋	植筋穿梁Φ18@200 与角钢焊接	t	0.259			
		分部小计						
		A.2 室内地坪以下防护措施						
6	010507007002	其他构件	C35素混凝土,内敷16号钢丝网,20mmX20mm	m3	4.4			
		分部小计						
		B 梁加固平面布置图						
7	010606001003	钢支撑	JL1(1) 1G-180X12 1U-100X4@300(端部1U-200X4) 1Y-100X4(单侧2道)	t	5.15			
8	010516003002	M10@300	M10@300	个	1428			
9	010503002002	矩形梁	JL2增大截面法	m3	0.53			
10	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	1.006			
		分部小计						
		C 板加固平面布置图						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	01B014	碳纤维加固	1T-150, 1T-200 顶板加固 1. 碳纤维片材采用300g/m ² 应顺板跨, 或者现浇板短跨方向铺设。 2. 粘贴碳纤维加固用胶应为改性环氧树脂胶粘剂。 3. 其他详见施工图纸及相关规范	m ²	708.03			
12	010606001004	钢支撑	1. L125x80x8, 每隔1000设-5X50X80加劲肋 2. 含防锈漆及防火涂料等 3. 其他详见图纸设计	t	4.985			
13	010516003003	M12螺栓@600双螺帽点焊	M12螺栓@600双螺帽点焊	个	394			
		分部小计						
		D 装修工程						
14	01B015	墙体裂缝修补	1. 墙体裂缝修补 2. 裂缝化学灌浆施工 3. 墙体拆除置换	项	1			
15	011601001003	砖砌体拆除	1. 现状砖砌水池拆除, 拆除砖砌台面, 砖砌烟囱拆除 2. 新建门 1.5*2.7拆除砖墙 1.5*1.2	m ³	12.01			
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	板底高度4080mm(铝扣板吊顶)厨房-拆除	m ²	40			
17	011610002005	金属门窗拆除	拆除原来所有门窗	樘	56			
18	011612001001	管道拆除	拆除现状雨水管共13根	m	97.5			
19	010902004004	屋面排水管	更换Φ110UPVC雨水管, 图集12YJ5-1, 余同D/E3, 5/E5, 2/E6, -/E7	m	97.5			
20	01B016	拆除原来水电安装工程	1、拆除建筑物内的所有电气线路, 拆除原有卫生间洁具设备附属管网, 并重新设计。	项	1			
21	011602001001	混凝土构件拆除	混凝土雨蓬 120, 4080*1600*100拆除	m ³	0.65			
22	010401003002	实心砖墙	1. 新建砖砌洗手池, 瓷砖饰面高度750mm 2. 并贴瓷砖	m ³	4.8			
23	010401003003	实心砖墙	1. 新建砖墙240mm厚封堵窗洞口2.4*2.4 2. 新建砖墙240mm砖砌至板底	m ³	13.05			
24	010802004003	防盗门	1. 钢制防盗门 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸	m ²	28.89			
25	010802001001	金属(塑钢)门	1. 塑钢中空玻璃平开门(栗色门框), 门联窗 2. 含门锁等五金配件 3. 其他详见图纸	m ²	42.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸 2. 框、扇材质:塑钢中空玻璃推拉窗(带限位器,栗色窗框),带纱扇 3. 开启部分带窗纱	m2	206.18			
27	011104002001	竹、木（复合）地板	舞台,地1,实木地板,燃烧性能等级B2 1、18厚(50-100宽)实木企口地板 2、50X50木龙骨中距400架空20,表面刷防腐剂 3、原楼面面层清理打磨平整	m2	116.91			
28	011105002001	石材踢脚线	踢脚1,面砖踢脚,燃烧性能等级A 1、5厚面砖,勾缝剂勾缝 2、配套专用胶粘剂粘结层 3、6厚1:2水泥砂浆 4、7厚1:3水泥砂浆 5、2厚配套专用界面砂浆批刮 6、基层墙体	m2	26.3			
29	011406001007	抹灰面油漆	真石漆外墙面 1、涂刷外墙真石漆 2、柔性耐水腻子 3、3-6厚抹面胶浆复合玻纤网格布(加强型增设一层耐碱玻璃纤维网格布) 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、基层墙体	m2	1152.99			
30	011604002005	立面抹灰层拆除	1、铲除室外墙面的外装饰面及面层至结构基层,并清理干净。	m2	1152.99			
31	011406001008	抹灰面油漆	内墙1,乳胶漆涂料内墙面 1、白色乳胶漆两遍 2、局部刮腻子,砂纸磨平 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、刷专用界面剂一遍 6、基层墙体	m2	1219.66			
32	011604002006	立面抹灰层拆除	1、铲除室内墙面的外装饰面及面层至结构基层,并清理干净。	m2	1281.12			
33	011204003003	块料墙面	内墙2,面砖内墙面(无防水层) 1、5厚面砖,勾缝剂勾缝 2、配套专用胶粘剂粘结层 3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 4、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、2厚配套专用界面砂浆批刮 6、基层墙体	m2	61.46			
34	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚1,涂料顶棚 燃烧性能等级A 1、喷水性耐擦洗白色涂料面浆饰面(A级) 2、2厚面层耐水腻子找平 3、板底满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、现浇钢筋混凝土板 所有房间顶面	m2	173.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011302001002	吊顶天棚	顶棚3, 铝扣板吊顶 1、300X300铝合金方板(A级) 2、U型轻钢次龙骨 3、U型轻钢主龙骨中距900~1000与钢筋吊杆固定 4、Φ8钢筋吊杆用膨胀螺栓与楼板固定,双向中距900~1000 5、清理基层,去除灰尘和油污,弹定位线 6、原始基层楼板	m2	81.73			
36	011604003003	天棚抹灰面拆除	天棚抹灰面拆除	m2	185.09			
37	011302001003	吊顶天棚	顶棚2, 矿棉板吊顶 1、600X600矿棉板 2、U型轻钢次龙骨 3、U型轻钢主龙骨中距900~1000与钢筋吊杆固定 4、Φ8钢筋吊杆用膨胀螺栓与楼板固定,双向中距900~1000 5、清理基层,去除灰尘和油污,弹定位线	m2	473.86			
38	010401001002	新建砖砌台阶	新建砖砌台阶	m3	1.8			
39	010902001003	屋面卷材防水	屋面1, 不上人屋面 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层护层厚度 2、干铺无纺聚酯纤维布一层 3、4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 4、基层楼板清理表面至平整	m2	741.91			
40	011607002002	防水层拆除	拆除原屋面防水	m2	741.91			
41	01B017	楼梯扶手重新打磨喷漆	1. 楼梯扶手重新打磨喷漆	项	1			
		分部小计						
42	011701001004	综合脚手架	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	项	1			
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：建筑工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：建筑工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A 电气工程						
1	030411003004	桥架	1. 名称:密闭性桥架 (外刷防火涂料) 2. 规格:100*100 3. 主梁下0.3m安装 4. 具体详见图纸	m	79.92			
2	030411001016	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	777.74			
3	030411001017	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	162.2			
4	030411001018	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	36.85			
5	030411001019	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	4.1			
6	030411001020	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	4.43			
7	030404017011	配电箱	1. 名称:照明配电箱 (1AL1) 2. 安装方式:距地1.5m 3. 具体详见图纸	台	1			
8	030404017012	配电箱	1. 名称:应急照明箱 (1ALE1) 2. 规格: 宽600, 厚150, 高500 2. 安装方式:距地1.5m 3. 具体详见图纸	台	1			
9	030404017013	配电箱	1. 名称:应急照明箱 (1ALES1) 2. 安装方式:距地1.5m 3. 具体详见图纸	台	1			
10	030411004015	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm	m	1782.64			
11	030411004016	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm	m	773.84			
12	030411004017	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZN-BYJ-6mm	m	715.58			
13	030411004018	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZ-BYJ-6mm	m	13.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411004019	配线	1. 配线形式:照明线路 2. 型号:WDZN-BYJ- 2. 5mm	m	582.01			
15	030408001010	电力电缆	1. 规格:BTTWY-3*4mm	m	6			
16	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:PAK17010 LED 1*22W 1*12001m 3. 安装方式:吸顶	套	7			
17	030412001004	普通灯具	1. 名称:声光控吸顶安装 2. 规格:22W 3. 安装方式:吸顶	套	4			
18	030412002002	工厂灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:22W 3. 安装形式:吸顶	套	6			
19	030412001005	普通灯具	1. 名称:600*600LED灯 2. 型号:成品灯具, 内嵌吊顶	套	48			
20	030412005007	荧光灯	1. 名称:带罩双管荧光灯 2. 规格:2*21W(自带电子镇流器) 3. 安装形式:吊管与梁齐安装	套	10			
21	030404033001	风扇	1. 名称:电风扇(含开关) 2. 规格:现场定位, 86盒, 型号甲方自定 3. 安装方式:吸顶暗装	台	16			
22	030412004010	装饰灯	1. 名称:中型安全出口消防应急标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装	套	10			
23	030412004011	装饰灯	1. 名称:中型消防应急楼层标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装或者+2.5m	套	2			
24	030412004012	装饰灯	1. 名称:中型消防应急多信息复合标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:底边距地+2.8m吊装	套	3			
25	030412004013	装饰灯	1. 名称:中型消防应急方向标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:底边距地+0.5m壁装	套	10			
26	030412004014	装饰灯	1. 名称:中型疏散出口消防应急标志灯(自带电源) 2. 规格:A型 TY-BLJC系列 1W 3. 安装形式:门梁顶+0.1m壁装	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030412004015	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 (自带电源) 2. 规格:A型 TY-ZFJC系列 6W 3. 安装形式:吸顶	套	18			
28	030404033002	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:现场定位 86盒 3. 安装方式:吸顶暗装或者+2.7m嵌墙暗装	台	16			
29	030404034006	照明开关	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:E86K21Y10, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	5			
30	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装两联单控开关 2. 规格:E86K21Y10, 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	12			
31	030404035004	插座	1. 名称:暗装安全型单相二三极插座 2. 规格:E86Z223AK11-10B, 10A 3. 安装方式:除检修插座及储藏室为+1.0m外, 其余均为+0.3m	个	21			
32	030404035005	插座	1. 名称:柜式空调插座 (带开关) K1 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装, 底边离地0.3m	个	1			
33	030404035006	插座	1. 名称:壁挂空调插座 (带开关) K2 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装, 底边离地2.2m	个	4			
34	030904003001	按钮	1. 名称:应急照明手动启动装置 2. 安装方式:底边距地1.3m	个	1			
35	030411006002	断路器盒	1. 名称:短路器盒 2. 安装形式:底边距地1.5m	个	5			
36	030411006003	接线盒	1. 名称:空调机预留线盒 2. 安装形式:暗装, 距地0.3m	个	5			
37	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	88			
		分部小计						
		B 弱电工程						
38	030411003005	桥架	1. 名称:密闭性桥架 (外刷防火涂料) 2. 规格:100*50 3. 主梁下0.3m安装 4. 具体详见图纸	m	71.47			
39	030411001021	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	54.71			
40	030411001022	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411001023	配管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:线管内敷设 4. 含剔槽及恢复等内容	m	5.2			
42	030411004020	配线	1. 名称:监控线 2. 规格:RVV-2*1.5mm ² 3. 配线部位:桥架内	m	370.29			
43	030411004021	配线	1. 名称:网络线/视频线 2. 规格:ZR UTP5e 3. 配线部位:桥架内	m	448.27			
44	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:E86ZDTN8 RJ45 3. 安装方式:距地0.3m	个	6			
45	040205020001	监控摄像机	1. 名称:室内彩色枪式摄像机 2. 规格、型号:TL-IPC213P 3. 安装方式:顶部位安装,现场调试	台	11			
46	030404016001	控制箱	1. 名称:监控设备箱 2. 安装方式:距地1.4m	台	1			
47	030502010001	配线架	1. 名称:网络配线架 2. 配线架内LIU、HUB等内容 3. 具体详见图纸	项	1			
48	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	6			
		分部小计						
		C 消防水工程						
49	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗	m	17.59			
50	031003001011	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
51	031003001012	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	3			
52	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	2			
53	030901010003	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 具体详见图纸	套	2			
54	031002003006	套管	1. 名称、类型:楼层套管 2. 规格:DN32	个	1			
55	031002003007	套管	1. 名称、类型:穿墙管 2. 规格:DN20	个	1			
56	030901013003	灭火器	1. 名称:手提式ABC类干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030901013004	灭火器	1. 名称:手提式ABC类干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	10			
		分部小计						
		D 给水工程						
58	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡等内容 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗	m	7.53			
59	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡等内容 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗	m	3			
60	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含成品管卡等内容 6. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗	m	1.5			
61	031003001014	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹	个	1			
62	031003001015	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
63	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
64	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	10			
65	030901010004	室内消火栓	1. 名称:消防软管卷盘 2. 具体详见图纸	套	1			
66	031002003008	套管	1. 名称、类型:穿墙管 2. 规格:DN20	个	1			
		分部小计						
		E 排水工程						
67	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De110 4. 连接形式:粘接或橡胶圈密封连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗 6. 含成品管卡等内容	m	3.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De75 4. 连接形式:粘接或橡胶圈密封连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗 6. 含成品管卡等内容	m	2.68			
69	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U管 De50 4. 连接形式:粘接或橡胶圈密封连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求消毒、试压冲洗 6. 含成品管卡等内容	m	2.6			
		分部小计						
70	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
71	031302007001	高层施工增加		项	1			
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3	02	其他（费率类）						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	
1.2	工程排污费			100	
1.3	其他			100	
2	增值税	不含税工程造价合计		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：安装工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			

主要材料价格表

工程名称：安装工程

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）