

博爱县下秦河和石子河农村水环境整
治项目(月山镇下秦河段农村水环境整
治工程)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 焦作嘉乐文旅产业有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

博爱县下秦河和石子河农村水环境
整治项目(月山镇下秦河段农村水环
境整治工程)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：焦作嘉乐文旅产业有限公
司
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：博爱县下秦河和石子河农村水环境整治项目(月山镇下秦河段农村水环境整治工程)

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
博爱县下秦河和石子河农村水环境整治项目(月山镇下秦河段农村水环境整治工程)，建设地点：焦作市博爱县月山镇；
- 二、编制依据：
1. 业主提供的施工图纸
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016），《河南省水利水电工程预算定额》（2006）等；
3. 材料价格参照《焦作市材料基准价格信息》2024年第5期及市场价；
4. 价格指数按豫建消技【2024】15号文执行；
5. 现行的有关造价管理文件；
- 三、其他说明：
其中单位工程生产桥为5座桥工程量，单位工程卫生间为2间卫生间工程量。

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
壹	第一部分 建筑工程					
一	建筑物工程					
(一)	渠道工程					
1	二干渠2+001-4+322					
1.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	57597.52			
1.2	土方回填（土压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	789.9			
1.3	C25混凝土压顶（混凝土抗渗等级为W6, 抗冻等级为F100）	m3	640.02			
1.4	C25混凝土齿墙（混凝土抗渗等级为W6, 抗冻等级为F100）	m3	1024.03			
1.5	120mm厚C25混凝土垫层（混凝土抗渗等级为W6, 抗冻等级为F100）	m3	1331.24			
1.6	C25混凝土封边（混凝土抗渗等级为W6, 抗冻等级为F100）	m3	36.31			
1.7	护坡联锁砌块（抗压强度(净面积) $\geq 20\text{MPa}$ ）	m2	12066.51			
1.8	350g/m²土工布	m2	12066.51			
1.9	镀锌钢T型锚固棒	根	12067			
1.10	200mm碎石垫层	m3	2218.74			
1.11	粘贴粒径30-50河卵石	m3	232.05			
1.12	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	7617.68			
1.13	20mm厚聚丙烯乙烯密封胶	m3	0.35			
1.14	模板	m2	7851.44			
1.15	堵头模板	m2	599.508			
(二)	溢流堰					
1	1#溢流堰					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.1	上游铺盖段					
1.1.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
1.1.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
1.1.3	素土夯实不小于0.93	m2	27.2			
1.1.4	C25混凝土挡墙	m3	10.47			
1.1.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	5.85			
1.1.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.72			
1.2	堰体段					
1.2.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	98.4			
1.2.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	71.67			
1.2.3	素土夯实不小于0.93	m2	31.4			
1.2.4	C25混凝土挡墙	m3	17.04			
1.2.5	C25混凝土堰体	m3	14.98			
1.2.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.43			
1.3	陡坡段					
1.3.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	240			
1.3.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	174.8			
1.3.3	素土夯实不小于0.93	m2	108.3			
1.3.4	C25混凝土挡墙	m3	59.07			
1.3.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	27.58			
1.3.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	10.83			
1.4	消力池段					
1.4.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	144			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
1.4.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	104.88			
1.4.3	素土夯实不小于0.93	m2	49			
1.4.4	C25混凝土挡墙	m3	50.54			
1.4.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	16.8			
1.4.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.82			
1.4.7	100mm碎石垫层	m3	4.9			
1.5	护坦段					
1.5.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
1.5.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
1.5.3	素土夯实不小于0.93	m2	33.7			
1.5.4	C25混凝土挡墙	m3	15.71			
1.5.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	8.78			
1.5.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.37			
1.6	其他					
1.6.1	400g/m²土工布	m2	92.175			
1.6.2	DN50PVC排水管	m	89.4			
1.6.3	651型橡胶止水	m	73.08			
1.6.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.41			
1.6.5	模板	m2	359.7			
2	2#溢流堰					
2.1	上游铺盖段					
2.1.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
2.1.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
2.1.3	素土夯实不小于0.93	m2	27.2			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.1.4	C25混凝土挡墙	m3	10.47			
2.1.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	5.85			
2.1.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.72			
2.2	堰体段					
2.2.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	98.4			
2.2.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	71.67			
2.2.3	素土夯实不小于0.93	m2	31.4			
2.2.4	C25混凝土挡墙	m3	17.04			
2.2.5	C25混凝土堰体	m3	14.98			
2.2.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.43			
2.3	陡坡段					
2.3.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	240			
2.3.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	174.8			
2.3.3	素土夯实不小于0.93	m2	108.3			
2.3.4	C25混凝土挡墙	m3	59.07			
2.3.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	27.58			
2.3.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	10.83			
2.4	消力池段					
2.4.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	144			
2.4.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	104.88			
2.4.3	素土夯实不小于0.93	m2	49			
2.4.4	C25混凝土挡墙	m3	50.54			
2.4.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	16.8			
2.4.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.82			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.4.7	100mm碎石垫层	m3	4.9			
2.5	护坦段					
2.5.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
2.5.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
2.5.3	素土夯实不小于0.93	m2	33.7			
2.5.4	C25混凝土挡墙	m3	15.71			
2.5.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	8.78			
2.5.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.37			
2.6	其他					
2.6.1	400g/m²土工布	m2	92.175			
2.6.2	DN50PVC排水管	m	89.4			
2.6.3	651型橡胶止水	m	73.08			
2.6.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.41			
2.6.5	模板	m2	359.7			
3	3#溢流堰					
3.1	上游铺盖段					
3.1.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
3.1.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
3.1.3	素土夯实不小于0.93	m2	27.2			
3.1.4	C25混凝土挡墙	m3	10.47			
3.1.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	5.85			
3.1.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.72			
3.2	堰体段					
3.2.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	98.4			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.2.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	71.67			
3.2.3	素土夯实不小于0.93	m2	31.4			
3.2.4	C25混凝土挡墙	m3	17.04			
3.2.5	C25混凝土堰体	m3	14.98			
3.2.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.43			
3.3	陡坡段					
3.3.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	240			
3.3.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	174.8			
3.3.3	素土夯实不小于0.93	m2	108.3			
3.3.4	C25混凝土挡墙	m3	59.07			
3.3.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	27.58			
3.3.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	10.83			
3.4	消力池段					
3.4.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	144			
3.4.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	104.88			
3.4.3	素土夯实不小于0.93	m2	49			
3.4.4	C25混凝土挡墙	m3	50.54			
3.4.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	16.8			
3.4.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.82			
3.4.7	100mm碎石垫层	m3	4.9			
3.5	护坦段					
3.5.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
3.5.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.5.3	素土夯实不小于0.93	m2	33.7			
3.5.4	C25混凝土挡墙	m3	15.71			
3.5.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	8.78			
3.5.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.37			
3.6	其他					
3.6.1	400g/m²土工布	m2	92.175			
3.6.2	DN50PVC排水管	m	89.4			
3.6.3	651型橡胶止水	m	73.08			
3.6.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.41			
3.6.5	模板	m2	359.7			
4	4#溢流堰					
4.1	上游铺盖段					
4.1.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
4.1.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
4.1.3	素土夯实不小于0.93	m2	27.2			
4.1.4	C25混凝土挡墙	m3	10.47			
4.1.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	5.85			
4.1.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.72			
4.2	堰体段					
4.2.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	98.4			
4.2.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	71.67			
4.2.3	素土夯实不小于0.93	m2	31.4			
4.2.4	C25混凝土挡墙	m3	17.04			
4.2.5	C25混凝土堰体	m3	14.98			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.2.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.43			
4.3	陡坡段					
4.3.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	240			
4.3.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	174.8			
4.3.3	素土夯实不小于0.93	m2	108.3			
4.3.4	C25混凝土挡墙	m3	59.07			
4.3.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	27.58			
4.3.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	10.83			
4.4	消力池段					
4.4.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	144			
4.4.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	104.88			
4.4.3	素土夯实不小于0.93	m2	49			
4.4.4	C25混凝土挡墙	m3	50.54			
4.4.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	16.8			
4.4.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	2.82			
4.4.7	100mm碎石垫层	m3	4.9			
4.5	护坦段					
4.5.1	土方开挖（运距自行考虑）	m3	41.57			
4.5.2	土方回填（边坡压实度不小于0.93，运距自行考虑）	m3	30.28			
4.5.3	素土夯实不小于0.93	m2	33.7			
4.5.4	C25混凝土挡墙	m3	15.71			
4.5.5	300mm厚C25混凝土底板	m3	8.78			
4.5.6	100mm厚C15混凝土垫层	m3	3.37			
4.6	其他					

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4.6.1	400g/m²土工布	m2	92.175			
4.6.2	DN50PVC排水管	m	89.4			
4.6.3	651型橡胶止水	m	73.08			
4.6.4	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.41			
4.6.5	模板	m2	359.7			
(三)	A型、B型倒虹吸					
1	A型倒虹吸（20.3m）					
1.1	挖土方	m3	96.91			
1.2	回填方（分层夯实,涵上填土,回填土压实系数≥0.91）	m3	58.81			
1.3	余土外运（运距自行考虑）	m3	38.1			
1.4	C25混凝土管座	m3	7.714			
1.5	DN800二级钢筋混凝土承插管	m	20.3			
1.6	200mm厚C25混凝土底板	m3	4.6152			
1.7	400mm厚C25混凝土井壁	m3	3.76			
1.8	200mm厚C25混凝土井壁	m3	1.16			
1.9	拦污栅（与水平成75度夹角,栅条采用6mm厚扁钢,框架采用角钢）	个	2			
1.10	100mm厚C25钢筋混凝土盖板	m3	0.288			
1.11	钢筋制作、安装	t	0.01			
1.12	模板	m2	111.75			
2	A型倒虹吸（20.7m）					
2.1	挖土方	m3	98.53			
2.2	回填方（分层夯实,涵上填土,回填土压实系数≥0.91）	m3	59.98			
2.3	余土外运（运距自行考虑）	m3	38.55			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.4	C25混凝土管座	m3	7.866			
2.5	DN800二级钢筋混凝承插管	m	20.7			
2.6	200mm厚C25混凝土底板	m3	4.6152			
2.7	400mm厚C25混凝土井壁	m3	3.76			
2.8	200mm厚C25混凝土井壁	m3	1.16			
2.9	拦污栅（与水平成75度夹角，栅条采用6mm厚扁钢，框架采用角钢）	个	2			
2.10	100mm厚C25钢筋混凝土盖板	m3	0.288			
2.11	钢筋制作、安装	t	0.01			
2.12	模板	m2	113.14			
3	B型倒虹吸（20m）					
3.1	挖土方	m3	86.04			
3.2	回填方（分层夯实，涵上填土，回填土压实系数 ≥ 0.91 ）	m3	52.93			
3.3	余土外运（运距自行考虑）	m3	32.11			
3.4	C25混凝土管座	m3	4.8			
3.5	DN600二级钢筋混凝承插管	m	20			
3.6	200mm厚C25混凝土底板	m3	3.91			
3.7	400mm厚C25混凝土井壁	m3	3.98			
3.8	200mm厚C25混凝土井壁	m3	1.16			
3.9	拦污栅（与水平成75度夹角，栅条采用6mm厚扁钢，框架采用角钢）	个	2			
3.10	100mm厚C25钢筋混凝土盖板	m3	0.288			
3.11	钢筋制作、安装	t	0.01			
3.12	模板	m2	93.75			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
4	B型倒虹吸（15.4m）					
4.1	挖土方	m3	68.4			
4.2	回填方（分层夯实, 涵上填土, 回填土压实系数 ≥ 0.91 ）	m3	37.86			
4.3	余土外运（运距自行考虑）	m3	30.54			
4.4	C25混凝土管座	m3	3.696			
4.5	DN600二级钢筋混凝土承插管	m	15.4			
4.6	200mm厚C25混凝土底板	m3	3.91			
4.7	400mm厚C25混凝土井壁	m3	3.98			
4.8	200mm厚C25混凝土井壁	m3	1.16			
4.9	拦污栅（与水平成75度夹角, 栅条采用6mm厚扁钢, 框架采用角钢）	个	2			
4.10	100mm厚C25钢筋混凝土盖板	m3	0.288			
4.11	钢筋制作、安装	t	0.01			
4.12	模板	m2	93.75			
5	B型倒虹吸（21.3m）					
5.1	挖土方	m3	89.64			
5.2	回填方（分层夯实, 涵上填土, 回填土压实系数 ≥ 0.91 ）	m3	53.41			
5.3	余土外运（运距自行考虑）	m3	36.23			
5.4	C25混凝土管座	m3	5.112			
5.5	DN600二级钢筋混凝土承插管	m	21.3			
5.6	200mm厚C25混凝土底板	m3	3.91			
5.7	400mm厚C25混凝土井壁	m3	3.98			
5.8	200mm厚C25混凝土井壁	m3	1.16			

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：河道开挖、护坡及生态系统

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
5.9	拦污栅（与水平成75度夹角，栅条采用6mm厚扁钢，框架采用角钢）	个	2			
5.10	100mm厚C25钢筋混凝土盖板	m3	0.288			
5.11	钢筋制作、安装	t	0.01			
5.12	模板	m2	97.33			
合计（汇入工程项目总价表）						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011503001001	围挡	1. 围挡一，高度：3000mm 2. 立柱：φ 80mm镀锌钢管（壁厚3mm，墨绿色浸塑），间隔2500mm 3. 框架：30*30mm镀锌方钢管，墨绿色浸塑 4. 围网：PVC涂塑钢丝围网 5. 基础：600*600*600mmC30混凝土 6. 垫层：100厚C20混凝土 7. 含模版，土方挖填，素土夯实，预埋件等 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m	9334.4			
2	011503001002	围挡	1. 围挡二，高度：5000mm 2. 立柱：φ 80mm镀锌钢管（壁厚3mm，墨绿色浸塑），间隔2000mm 3. 框架：30*30mm镀锌方钢管，墨绿色浸塑 4. 围网：PVC涂塑钢丝围网 5. 基础：600*600*600mmC30混凝土 6. 垫层：100厚C20混凝土 7. 含模版，土方挖填，素土夯实，预埋件等 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m	4127.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：生态围挡工程

标段：河道治理生态修复

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		步道铺装工程						
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 600*600*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	1464.22			
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 900*300*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	491.87			
3	040204002003	人行道块料铺设	1. 300*300*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	278.55			
4	040204002004	人行道块料铺设	1. 900*150*18烧面芝麻黑PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	44.4			
5	040204002005	人行道块料铺设	1. 600*200*18烧面芝麻黑PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	88.03			
6	040204002006	人行道块料铺设	1. 600*150*18烧面芝麻黑PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	1291.32			
7	040204002008	人行道块料铺设-台阶	1. 600*300*20厚烧面芝麻灰石材 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m2	39.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040204002007	卵石铺设	1. 粒径30-50错位嵌入卵石面层, 嵌入约2/3, 缝5mm 2. 50厚1: 2.5水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实, 夯实密度≥94%	m2	6846. 26			
9	040203008001	块料面层-车行	1. 600*600*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 素土夯实	m2	621			
10	040203008002	块料面层-车行	1. 450*300*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 素土夯实	m2	1615. 73			
11	040203008003	块料面层-车行	1. 450*150*18烧面芝麻灰PC砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土 4. 素土夯实	m2	1615. 73			
		分部小计						
		廊架工程						
1	050303007001	金属结构长廊	金属结构长廊 1. 材质规格: φ 200*4厚仿竹节镀锌钢管梁柱, φ 50*2厚仿竹节镀锌钢管檩条, φ 150*4厚仿竹节镀锌钢管, φ 100*3厚仿竹节镀锌钢管装饰 2. 含土方挖填, 混凝土基础, 预埋件等 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	288. 84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	050305001001	金属座椅	仿木纹金属座椅 1. 框架：50*50*2.5厚镀锌矩管，100*50*3厚镀锌矩管 2. 面层：1厚镀锌铁皮外包，仅设置于外露面，外刷仿木纹漆 3. 含土方挖填，混凝土基础，预埋件等 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m	169.17			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安拆 2. 根据现场情况，自行考虑	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：园建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	23503			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:10 cm 3. 株高:4.0-5.0m 4. 冠幅:>3.0 5. 全冠, 树形优美, 树冠匀称, 四脚支撑, 分枝点不低于1.8m 6. 养护期:一年	株	34			
3	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 唐菖蒲 2. 株高: 0.50-0.60m 3. 冠幅: 0.25-0.35m 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期: 一年	m2	1082			
4	050102007011	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 大叶黄杨 2. 株高: 0.50-0.60m 3. 冠幅: 0.30-0.45m 4. 单位面积株数: 25株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期: 一年	m2	821			
5	050102007012	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 紫叶小檗 2. 株高: 0.30-0.40m 3. 冠幅: 0.15-0.20m 4. 单位面积株数: 36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期: 一年	m2	1576			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：花叶玉簪 2. 株高：0.30-0.40m 3. 冠幅：0.25-0.35m 4. 单位面积株数：36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	1325			
7	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：鸢尾 2. 株高：0.30-0.40m 3. 冠幅：0.25-0.35m 4. 单位面积株数：36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	1901			
8	050102007013	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：锦熟黄杨 2. 株高：0.25-0.35m 3. 冠幅：0.15-0.25m 4. 单位面积株数：36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	1910			
9	050102007014	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：小叶栀子 2. 株高：0.25-0.35m 3. 冠幅：0.15-0.25m 4. 单位面积株数：36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	1160			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	050102007015	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：毛杜鹃 2. 株高：0.25-0.35m 3. 冠幅：0.15-0.25m 4. 单位面积株数：36株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	796			
11	050102007010	栽植色带	1. 苗木、花卉种类：狼尾草 2. 株高：0.25-0.35m 3. 冠幅：0.15-0.25m 4. 单位面积株数：25株/m2 5. 袋装苗 6. 养护期：一年	m2	1795			
12	050102009001	栽植水生植物	1. 苗木、花卉种类：芦苇 2. 株高：0.3m 3. 冠幅：0.1m 4. 单位面积株数：1盆/m2 5. 容器苗，20丛/盆 6. 养护期：一年	m2	956			
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：马尼拉草坪 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：一年	m2	10213			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险			
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计			
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：绿化工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:RC32 3. 配置形式:埋地 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	455			
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-10mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1365			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV 22-5*50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 含电缆头 6. 其他满足图纸及规范要求	m	222.68			
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:RC100 3. 配置形式:埋地 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	80.4			
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV 22-4*50+1*125 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 含电缆头 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	82.4			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	460.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:中型橡套电缆 2. 型号、规格:YZ-4*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:排管敷设	m	431.71			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:中型橡套电缆 2. 型号、规格:YZ-4*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:排管敷设	m	28.49			
9	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合(自行勘察现场) 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	650.26			
10	040103001003	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	650.26			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:埋地 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	7456			
2	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP-6 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他内容满足图纸及规范要求	m	7456			
3	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合(自行勘察现场) 2. 挖土深度:详见图纸 3. 弃土运距:自行考虑	m3	3698.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040103001004	回填方	1. 密实度要求:分层夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	3698.18			
		分部小计						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	3246			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	968			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	323			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	156			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	446			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	321			
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管, 环刚度SN8级De160 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道工作压力:1.0MPa 6. 其他满足图纸及规范要求	m	39			
8	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:De50 1.0MPa 3. 其他满足图纸及规范要求	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌矩形水表井 2. 做法详见图集07MS101-2-P41 3. 其他满足图纸及规范要求	座	4			
10	040502009001	水表	1. 名称: 法兰水表 (不带旁通) 2. 规格: DN150 2. 位置: 水表井内 3. 具体参照图集07MS101-2-P41页 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	4			
11	030109011001	潜水泵	1. 名称: 管道泵 2. 规格: QY250-5-5.5 3. 其他满足图纸及规范要求	台	3			
12	030109011002	潜水泵	1. 名称: 管道泵 2. 规格: QY100-6-3 3. 其他满足图纸及规范要求	台	1			
13	030404027001	取水阀	1. 名称: 快速取水器 2. 型号: P33	个	122			
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 (自行勘察现场) 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	2495.79			
15	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	2482.92			
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 (自行勘察现场) 2. 运距: 自行考虑	m3	12.87			
		分部小计						
		污水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 2. 接口形式: 橡胶圈密封接口 DE300 3. 环刚度: 环刚度SN8级 4. 含闭水试验	m	350			
2	040504002001	混凝土井	1. 名称: 圆形混凝土检查井 2. 规格: D700mm 3. 其他做法详见图集 20S515。	座	16			
3	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢化粪池 2. 型号: G4-9SQF 3. 规格: 4800*2100, 定期清掏 4. 其他内容满足图纸及规范要求	座	5			
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合 (自行勘察现场) 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	220.5			
5	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 分层夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	195.77			
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合 (自行勘察现场) 2. 运距: 自行考虑	m3	24.73			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 室外安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	166.7			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 基础类型:基槽 3. 挖土深度:详见图纸 4. 弃土运距:自行考虑	m3	214.95			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	122.81			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	92.13			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5级水泥砂浆	m3	42.96			
2	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5级水泥砂浆	m3	3.7			
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5级混合砂浆 4. 高度: 3.6m以下	m3	45.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 180mm 3. 砂浆强度等级: M7.5级混合砂浆 4. 高度: 3.6m以下	m3	0.43			
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级: M7.5级混合砂浆 4. 高度: 3.6m以下	m3	8.18			
6	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15烧结煤矸石实心砖 2. 厚度: 120mm 3. 砂浆强度等级: M7.5级混合砂浆 4. 高度: 3.6m以上	m3	5.44			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌合料要求: 商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式: 运距及输送方式自行考虑 4. 其他: 含泵送费	m3	16.2			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式: 运距及输送方式自行考虑 4. 其他: 含泵送费	m3	36.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	7.35			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	5.4			
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	63.62			
6	010503004001	圈梁-地圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	9.62			
7	010503004002	圈梁-翻边	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	3.36			
8	010503004003	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	13.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.16			
10	010507001001	散水	1. 60厚C15混凝土,面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 参考图集:12YJ1散1	m2	39.04			
11	010507001002	坡道	1. 30厚火烧面花岗岩石板面层 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 参考图集:12YJ12-页25-节点3	m2	11.6			
12	011702027001	台阶	1. 350*500*50烧面芝麻灰踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土分两步夯实 6. 素土夯实 7. 详见图集:12YJ1台6	m2	5.06			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.004			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间（2间）-土建工程 标段：岸坡整治及配套工程 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.86			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 含钢筋接头	t	4.332			
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.17			
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.868			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加筋Φ10以内	t	0.458			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:240*240*6厚镀锌钢板预埋件, Φ8钢筋 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.152			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:150*100*5厚镀锌方钢管 2. 单根质量:0.3t 3. 防火要求:1.5小时内 4. 外喷深灰色氟碳漆 5. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	5.133			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:150*100*5厚镀锌方钢管, 150*150*3厚镀锌方钢管 2. 单根质量:0.3t 3. 防火要求:2.5小时 4. 外喷深灰色氟碳漆 5. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.531			
4	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:150*100*3厚镀锌方钢管 2. 防火要求:2.5小时 3. 外喷深灰色氟碳漆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.175			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:100*50*4厚镀锌方钢管 2. 防火要求:1.5小时 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	2.684			
6	010607002001	成品栅栏	1. 80*40*3厚矩形管格栅 2. 外喷褐色氟碳漆 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	12.36			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质套装门M1021 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间（2间）-土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质:断桥铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度:双层中空钢化玻璃 3. 含五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	8.64			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:单玻璃 3. 含纱窗, 五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	4.8			
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金下悬窗 2. 玻璃品种、厚度:单玻璃 3. 含纱窗, 五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	15.12			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	块瓦屋面 1. 300*300*10厚深灰色水泥瓦 2. 20厚M5混合砂浆 3. 聚乙烯丙纶防水卷材 4. 25厚木望板满铺(刷氟化钠防腐剂) 5. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	267.52			
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮层 2. 做法: 20厚1:2水泥砂浆, 掺5%防水剂 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	39.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂 估 价
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	卫生间地面 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5mm厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20mm厚1:3水泥防水砂浆找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60mm厚C15混凝土垫层 7. 150mm厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 做法参照12YJ1地201-F1 10. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	91.72			
2	011102003002	块料楼地面	管理间，门厅地面 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60mm厚C15混凝土垫层 5. 150mm厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 做法参照12YJ1地201 8. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	49.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间（2间）-土建工程 标段：岸坡整治及配套工程 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102001001	石材楼地面	平台地面 1. 200*600*30烧面芝麻灰 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60mm厚C15混凝土垫层 5. 300mm厚3: 7灰土 6. 素土夯实 7. 做法参照12YJ1 8. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	42.74			
4	011102001002	石材楼地面	侧墙压顶 1. 300*500*50厚烧面芝麻黑压顶 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	5.99			
5	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚 1. 踢脚线高度:100mm 2. 做法参照12YJ1踢3A	m2	4.54			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	门厅，管理间内墙抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 做法参12YJ1-内墙3C 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	186.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001001	抹灰面油漆	门厅, 管理间内墙乳胶漆 1. 外罩乳胶漆2遍 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	186.41			
3	011204003001	块料墙面	卫生间面砖墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 素水泥浆一道 3. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4. 5~7厚面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝 5. 做法参12YJ1-内墙8A 6. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	352.4			
4	011204001001	石材墙面	外墙石材饰面 1. 300*600*30厚深灰色老石板 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	255.02			
5	011204001002	石材墙面	侧墙石材饰面 1. 300*600*30厚深灰色老石板 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	12.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011207001001	墙面装饰板	防腐木墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 150*10厚褐色樟子松防腐木, 2*30MM钢钉固定于墙体上 5. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	229.81			
		分部小计						
	A.12	天棚工程						
1	011001002001	保温隔热天棚	1. 10厚深褐色樟子松防腐木 2. 内填充100厚聚苯板 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	273.98			
		分部小计						
		其他项目						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 无障碍不锈钢栏杆 2. 做法参照12YJ12-页22-节点7 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m	17.6			
2	011502001001	金属装饰线	1. 2厚深灰色铝板包边 2. 规格: 50*100 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m	84.96			
3	011505001001	洗漱台	1. 成品中国黑洗手台 2. 含开孔 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间（2间）-土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 卫生间(2间)-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：卫生间（2间）-土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 卫生间 (2间) - 土建工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卫生间（2间）-安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	38.62			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	19.5			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	8.9			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	19.67			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:冷水型无规共聚聚丙烯(PP-R)管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	11.67			
7	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:De75 3. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
8	031002003002	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:De75 3. 含预留孔洞及堵洞	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	16.6			
4	031002003004	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:De110 3. 含预留孔洞及堵洞	个	2			
5	031002003005	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 规格:De110 3. 含预留孔洞及堵洞	个	8			
6	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50	个	6			
7	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:De110	个	6			
8	031004006001	大便器	1. 名称:低水箱座便器 2. 含水箱及附件安装, 与上下水管连接, 试水. 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	8			
9	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 含水箱及附件安装, 与上下水管连接, 试水. 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	22			
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 小便器及附件安装、与上下水管连接、试水. 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	10			
		分部小计						
		电气						
		强电						
		强电						
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC16 3. 配置形式:暗配 4. 其他:含墙体剔槽及恢复, 满足图纸及规范要求	m	100.44			
2	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:含墙体剔槽及恢复, 满足图纸及规范要求	m	61.52			
3	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:含墙体剔槽及恢复, 满足图纸及规范要求	m	30.2			
4	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	192			
5	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	308.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:RVV-2*1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	30.2			
7	030404017001	配电箱	1. 名称:控制箱ALH 2. 安装方式:暗装, 底距地1.6m 3. 含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	2			
8	030404018001	插座箱	1. 名称:电源转化器 2. 规格:24V 3. 安装方式:距地2.0米暗装	台	2			
9	030904003001	按钮	1. 名称:求救呼叫按钮 2. 安装方式:距地0.5米暗装	个	4			
10	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警显示屏 2. 安装方式:距地2.4米	个	2			
11	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米	个	2			
12	030404034002	照明开关	1. 名称:单联暗装密闭开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3米	个	8			
13	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯(LED型) 2. 规格:30W 3. 安装形式:吸顶安装	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 7 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409002001	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装部位:室内	m	3.6			
5	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点 2. 规格:100*100*6钢板与柱内两根主筋焊接	块	8			
6	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC40 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3.8			
7	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-25mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3.8			
8	030404017002	配电箱	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 安装方式:距地0.3米	台	2			
9	030404017003	配电箱	1. 名称:局部等电位箱 (LEB)	台	6			
10	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	2			
		监控						
1	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	40.8			
2	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP-6 2. 敷设方式:管内敷设 3. 其他内容满足图纸及规范要求	m	40.8			
3	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插孔 2. 规格:86Z1TVF08N 3. 安装方式:距地0.3米	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卫生间（2间）-安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 卫生间(2间)-安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 卫生间(2间)-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 卫生间 (2间) - 安装工程

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	2438.1			
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1658.95			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	779.15			
4	040303008001	混凝土拱桥拱座	1. 部位:拱桥拱座 2. 混凝土强度等级:C40 3. 包含:模板, 泵送	m3	278.57			
5	040303002001	混凝土基础	1. 部位:基础 2. 混凝土强度等级:C40 3. 包含:模板, 泵送	m3	452.6			
6	040303001001	混凝土垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含:模板, 泵送	m3	48			
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ 14 3. 含钢筋接头	t	14.793			
8	040307004001	钢拱	1. 材质、规格:Φ 100*5厚镀锌圆管 2. 油漆品种、工艺要求:外喷木纹氟碳漆 3. 含预埋件, 化学螺栓等 4. 具体造型尺寸详见图纸	t	28.694			
9	040307004002	钢拱	1. 材质、规格:Φ 100*4厚镀锌圆管 2. 油漆品种、工艺要求:外喷木纹氟碳漆 3. 具体造型尺寸详见图纸	t	12.796			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	040303019001	桥面铺装	1. 面层：370*600*18厚烧面芝麻黑PC砖路面，130*600*18厚烧面芝麻黑PC砖踢面，900*300*18烧面芝麻黑PC砖，900*150*18烧面芝麻黑PC砖收边 2. 结合层：30厚1：2.5水泥砂浆 3. 基层：4厚花纹钢板，1厚花纹钢板外包 4. 50*50*3厚镀锌钢板 5. 具体构造详见图纸	m2	348			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 生产桥（5座）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：生产桥（5座）

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 配套停车场

标段： 岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 100厚C25混凝土 2. 100厚集配碎石 3. 素土夯实	m2	6653. 51			
2	040203008001	块料面层	1. 种植土+250x190 x70混凝土十字嵌 草砖 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 100厚C25无砂混 凝土 4. 素土夯实	m2	3652. 3			
3	040203008002	块料面层	1. 300*150*50厚灰 色透水砖 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 100厚C25无砂混 凝土 4. 素土夯实	m2	574. 2			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000*300*150 C 25预制混凝土道牙 2. 1:3干硬性水泥 砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 素土夯实	m	915. 88			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 配套停车场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：配套停车场

标段：岸坡整治及配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	637.94			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 基础类型:基槽 3. 挖土深度:详见图纸 4. 弃土运距:自行考虑	m3	1425.78			
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	1045.41			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	380.38			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M10级水泥砂浆	m3	39.64			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:Ma5.0砌筑砂浆	m3	0.09			
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以下 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆	m3	157.51			
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 高度:3.6m以上 3. 砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆	m3	23.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401012002	零星砌砖	1. 台阶面层业主自理，带防滑槽 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 加气混凝土砌筑 4. 现浇钢筋混凝土屋面板	m3	0.49			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌合料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	59.4			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	224.77			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	44.59			
4	010502003001	异形柱-圆形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	10.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010502003002	异形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	1.55			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	7.94			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	64.75			
8	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	31.81			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	1.83			
10	010503004002	圈梁-翻沿	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	2.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.48			
12	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	0.55			
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	97.84			
14	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	21.02			
15	010505010001	斜板、坡屋面板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	80.8			
16	010505006001	栏板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	11.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	16.59			
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	2.11			
19	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m2	21.38			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 混凝土运输及输送方式:运距及输送方式自行考虑 4. 其他:含泵送费	m3	2.18			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.602			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	13.576			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 含钢筋接头	t	19.428			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 含钢筋接头	t	36.12			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.705			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	12.378			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加筋Φ10以内	t	1.357			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木质保温门M0924 2. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	樘	1			
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：木质成品门M1024 2. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	樘	1			
3	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：铝合金平开门 2. 含五金配件等 3. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m2	4.32			
4	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质：55系列断桥铝合金平开门 2. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空钢化玻璃 3. 含五金配件等 4. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m2	17.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:55系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空钢化玻璃 3. 含纱窗，五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	44.57			
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗-弧形窗	1. 框、扇材质:55系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空钢化玻璃 3. 含纱窗，五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	22.68			
7	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗-门联窗	1. 框、扇材质:55系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空钢化玻璃 3. 含纱窗，五金配件等 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	191.26			
8	010808004001	金属门窗套	1. 2厚深灰色铝板门窗套,刨槽折弯 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	88.26			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面一：地砖保护层屋面(上人屋面) 1. 600*200*18厚烧面芝麻灰/600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖, 缝宽2~4mm, 1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 4厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 现浇钢筋混凝土楼板 8. 做法详见12YJ1屋101-136页 9. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	233.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010901001001	瓦屋面	屋面二：块瓦屋面 (不上人屋面) 1. 300*300灰色水泥平板瓦 2. 挂瓦条30*30, 中距按瓦规格 3. 顺水条40*20(h), 中距500 4. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内布Φ4@100*100钢筋网 5. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层 6. 4厚SBS改性沥青防水卷材 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 现浇钢筋混凝土楼板, 板内预埋锚筋Φ10@900*900, 伸入持钉层25 9. 做法详见12YJ1屋301-146页 10. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	663.43			
3	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 墙身防潮层 2. 做法: 20厚1:2水泥砂浆, 掺5%防水剂 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	40.35			
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 所有外窗口刷1.5厚聚氨酯防水涂料, 外翻200 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	100.91			
5	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: DN100硬质UPVC管 2. 含雨水口雨水斗 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m	9.2			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	一层卫生间地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料, 四周上翻300高 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 100厚4%水泥土夯实 8. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	29.66			
2	011102003002	块料楼地面	一层房间地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚4%水泥土夯实 6. 做法参照12YJ1地201-32页 7. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	571.13			
3	011102003003	块料楼地面	二层房间楼面 1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 现浇混凝土楼板 5. 做法参照12YJ1楼201 6. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	320.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011102003004	块料楼地面	二层卫生间地面 1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料, 四周上翻300高 4. 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 现浇混凝土楼板 7. 做法参照12YJ1楼201-33页 8. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	11.46			
5	011106002001	块料楼梯面层	楼梯面层 1. 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 现浇混凝土楼板 5. 做法参照12YJ1楼201 6. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	21.38			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	所有建筑内墙抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 做法参12YJ1-内墙1-C/77页 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	1990.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011202001001	柱、梁面一般抹灰	柱面抹灰 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 做法参12YJ1-内墙1-C/77页 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	6.13			
3	011406001001	抹灰面油漆	真石漆外墙 1. 外墙真石漆(23J909-6-23 外涂3) 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆找平 4. 界面剂一道, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层, 配套胶粘剂粘贴, 辅锚栓固定 6. 15厚1:3水泥砂浆找平层 7. 基层墙体 8. 做法参23J909-外墙8D 9. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	692.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001002	抹灰面油漆	外廊圆柱真石漆 1. 外墙真石漆(23J909-6-23 外涂3) 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 9厚1:3水泥砂浆找平 4. 界面剂一道, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 15厚1:3水泥砂浆找平层 6. 基层墙体 7. 做法参23J909-外墙8D 8. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	90.58			
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 楼梯间及人流通道填充墙, 不同材料基体交接处表面的抹灰应增加钢丝网片 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m2	289.88			
		分部小计						
		廊架						
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 250*250*6厚镀锌钢板预埋件, ϕ 12钢筋 2. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	0.03			
2	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: GL1 150*100*3厚镀锌方钢管, 50*50*2厚镀锌方钢管, GL2 50*30*2厚镀锌方钢管 2. 单根质量: 0.3t 内 3. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	t	0.532			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GZ1 Φ120x4厚镀锌钢管立柱 2. 单根柱质量:3t内 3. 外喷深灰色氟碳漆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	t	0.247			
4	011506001001	雨篷饰面	1. 廊架顶板饰面 2. 2厚镀锌铁皮,外烤深灰色漆 3. 顶板分缝,密封处理,打深灰色防水胶 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	87.55			
5	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 30厚塑木板 2. 50*30*2厚镀锌龙骨@600 3. 100*100*5厚钢板预埋 4. Φ160*110混凝土圆墩 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	20.9			
6	011102001001	石材楼地面	1. 600*150*18厚烧面芝麻黑PC砖 2. 10厚1:2.5水泥砂浆 3. 120砖砌体 4. 30厚1:3干性水泥砂浆 5. 现状楼板 6. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m2	2.99			
		分部小计						
		其他项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011503008001	玻璃栏板	1. 0.8厚本色拉丝不锈钢 2. 5+0.76PVB+5无色双层钢化夹胶玻璃栏板 3. 深灰色户外耐候胶密缝 4. 100*75*50*5厚不锈钢角钢@500预埋 5. 1.5厚深灰色铝板，钢钉固定于压顶梁 6. 泡沫板填实 7. 预埋件：150*150*8厚热镀锌钢板@500，4C12钢筋预埋，锚固深度150 8. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m	57			
2	011506001002	雨篷	铝板雨篷 1. 连接件：6厚热镀锌钢板，每处上下各2块 2. 骨架：100*50*5*7 H型钢梁@1000，80*40*3厚热镀锌矩形管 3. 饰面：2厚深灰色铝板 4. 预埋件：300*200*10厚钢板，2C14钢筋预埋，锚固深度150 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m2	18.45			
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 垫层模版	m2	65.53			
2	011702001002	基础	1. 基础类型：带形基础	m2	163.84			
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模版 2. 高度：3.6m以下	m2	68.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 高度：4.6m以内	m2	245.5			
5	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 高度：6.6m以内	m2	59.9			
6	011702004001	异形柱	1. 圆形柱模板 2. 高度：3.6m以内	m2	22.39			
7	011702004002	异形柱	1. 圆形柱模板 2. 高度：4.6m以内	m2	86.06			
8	011702004003	异形柱	1. 异形柱模板 2. 高度：3.6m以内	m2	2.3			
9	011702004004	异形柱	1. 异形柱模板 2. 高度：4.6m以内	m2	8.64			
10	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	63.12			
11	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	246.05			
12	011702006001	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度：3.6m以下	m2	6.08			
13	011702006002	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度：4.6m以内	m2	251.61			
14	011702006003	矩形梁	1. 矩形梁模板 2. 高度：6.6m以内	m2	18.2			
15	011702006004	矩形梁	1. 斜梁模板 2. 高度：4.6m以内	m2	23.66			
16	011702006005	矩形梁	1. 斜梁模板 2. 高度：6.6m以内	m2	25.3			
17	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	36.02			
18	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	7.18			
19	011702011001	直形墙	1. 楼梯基础模板	m2	4.68			
20	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 高度：4.6m以内	m2	770.16			
21	011702016001	平板	1. 平板模板 2. 高度：3.6m以内	m2	7.8			
22	011702016002	平板	1. 平板模板 2. 高度：4.6m以内	m2	128.12			
23	011702020001	其他板	1. 斜板模板 2. 高度：4.6m以内	m2	105.38			
24	011702020002	其他板	1. 斜板模板 2. 高度：6.6m以内	m2	502.56			
25	011702021001	栏板	1. 栏板模版	m2	117.45			
26	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐板模板	m2	164.41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程 标段：河道储备用房 第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 悬挑板模板	m2	17.42			
28	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板	m2	21.38			
29	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶模板	m2	21.92			
30	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 20m 以内	m2	992.33			
31	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 独立柱超高脚手架	m2	1441.59			
32	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式: 砌筑超高脚手架	m2	1606.56			
33	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 现浇板超高脚手架	m2	934.08			
34	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 二层, 20m 以内	m2	992.33			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 竹文化非遗传承示范点-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：竹文化非遗传承示范点-土建工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN70 4. 连接形式:丝扣连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	17.22			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3.8			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:衬塑钢管 DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	0.8			
4	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	2.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	1.9			
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	15.4			
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	4.6			
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	10.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管(S4级) De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 含水压试验、管道消毒及冲洗 6. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	6.47			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN70 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	3			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN70 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1			
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN70 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1			
13	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格:DN25 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1			
14	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	3			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	1			
16	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	2			
17	031002003001	套管	1. 名称:穿外墙套管 2. 规格:DN70 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	031002003002	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN70 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
19	031002003003	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN50 3. 含预留孔洞及堵洞	个	1			
		分部小计						
		排水						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U单壁内螺旋管 De110 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	9.9			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U单壁内螺旋管 De75 4. 连接形式:橡胶密封圈连接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	5.05			
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 De110 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 De75 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	8.86			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U光壁管 De50 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 管卡, 其他内容满足图纸及规范要求	m	13.45			
6	031002003004	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	3			
7	031002003005	套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 其他内容满足图纸及规范要求	个	2			
8	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	6			
9	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN50	个	2			
10	031004006001	大便器	1. 名称:感应式冲洗阀蹲便器 2. 规格:电源:碱式干电池 3. 大便器、水箱及附件安装,与上下水管连接,试水. 4. 其他内容满足图纸及规范要求	组	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	031004007001	小便器	1. 名称:感应式冲洗阀小便器 2. 规格:电源:碱式干电池 3. 小便器及附件安装、与上下水管连接、试水. 4. 其他内容满足图纸及规范要求	组	3			
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称:感应水嘴洗脸盆 2. 规格:电源:碱式干电池 3. 打螺栓孔、托架安装、洗脸盆及附件安装、与上下水管连接、试水 4. 其他内容满足图纸及规范要求	组	5			
13	031004004001	洗涤盆	1. 名称:污水盆 2. 成品拖布池安装、与上下水管连接、试水 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	3			
14	031004007002	小便器	1. 名称:座便器 2. 含水箱及附件安装,与上下水管连接,试水. 3. 其他内容满足图纸及规范要求	组	1			
		分部小计						
		消防水						
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN25 1.60MPa 5. 连接形式:丝扣连接 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	10.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:消防水 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格、压力等级:DN20 1.60MPa 5. 连接形式:丝扣连接 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	24.3			
3	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20	个	2			
4	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25	个	2			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀(带截止阀) 2. 规格:DN20	个	2			
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱700x550x160 2. 规格、型号:箱内配轻便消防水龙(LQG16-30)一个,配置DN65mm, L=25m衬胶水带一条,直流水雾喷枪一支,30米轻便消防水龙卷盘 3. 具体详见图集15S202-51	套	3			
7	030901013001	灭火器	1. 名称:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
		分部小计						
		电气						
		电气						
1	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC40 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	42.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	129.85			
3	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1074.81			
4	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	265.7			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	464.55			
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1634.21			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	268.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	1781.36			
9	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号、规格:WDZNBYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:管内敷设 6. 其他内容满足图纸及规范要求	m	538			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ 2. 规格: 800*1200*160 3. 含无端子外部接线6mm ² 、10mm ² 4. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
11	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格: 550*450*140 3. 含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式: 底距地1.6m, 暗装 5. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸 6. 其他内容满足图纸及规范要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱2AL 2. 规格: 550*450*140 3. 含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式: 底距地1.6m, 暗装 5. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 6. 其他内容满足图纸及规范要求	台	3			
13	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格: 600*500*140 3. 含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4. 安装方式: 底距地1.6m, 暗装 5. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 6. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
14	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱1ALgy 2. 规格: 600*500*140 3. 含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4. 成套安装, 含箱内所有元器件, 具体详见图纸 5. 其他内容满足图纸及规范要求	台	1			
15	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 36V, 中型 2. 规格:巡检、常亮、频闪(A型) 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯 36V, 中型 2. 规格:巡检、常亮、频闪(A型) 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂, 吊装2.5米 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	2			
17	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯(LED) 2. 规格:250V 12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	4			
18	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层指示标志灯 36V, 中型 2. 规格:巡检、常亮、频闪 3. 安装形式:底距地2.2m壁挂 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	1			
19	030412001001	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 规格:220V, 18W 3. 其他内容满足图纸及规范要求	套	78			
20	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(LED) 2. 规格:250V 12W 3. 走道为普通灯具, 公楼梯间及连廊为红外感应灯具 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	20			
21	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具36V 2. 规格:巡检、常亮、频闪(A型) 火灾时强制点亮(A型) 3. 安装方式: 6W, >500lm, 壁挂2.5m 4. 其他内容满足图纸及规范要求	套	29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
22	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 距门洞边150mm, 暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	5			
23	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 距门洞边150mm, 暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	5			
24	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 距门洞边150mm, 暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	9			
25	030404033001	风扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 安装方式:吊顶内预留电源 3. 其他内容满足图纸及规范要求	台	4			
26	030404035001	插座	1. 名称:空调插座(三孔带开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地2.5m, 暗装 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	2			
27	030404035002	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:普通底边距地0.3m, 床头侧底边0.65m, 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	85			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030404035003	插座	1. 名称:空调插座 (三孔带开关) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m 4. 其他内容满足图纸及规范要求	个	16			
29	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见图纸 3. 安装形式:暗装	个	141			
30	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:详见图纸 3. 安装形式:暗装	个	23			
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		防雷、接地						
1	030409005001	避雷网	1. 材质:热镀锌圆钢接闪带 2. 规格:Φ10 3. 安装形式:支架间距1000,高度150,作法见12YD10-P32~34,38	m	200.81			
2	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 安装形式:利用构造柱内两根Φ16或四根Φ10~16主筋与接闪带、接地极上下焊通	m	95.95			
3	030409004001	均压环	1. 利用基础内两根直径不小于10主筋通焊成环形做为接地极	m	242.07			
4	030409002001	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装部位:上部与MEB接地端子板可靠焊接,下部与基础接地极可靠焊接	m	4.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030409002002	接地母线	1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 安装部位:防雷引下线其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1米处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m	m	4.48			
6	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试点 2. 规格:建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.8m处设测试卡子.	块	4			
7	030404017006	配电箱	1. 名称:总等电位箱 MEB 2. 规格:460x200x100 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	台	1			
8	030404017007	配电箱	1. 名称:局部等电位箱 (LEB) 2. 规格:260x150x100 3. 安装方式:电视墙处底边距地0.8m, 底边距地0.3m, 暗装	台	3			
9	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置 2. 类别:接地网	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	384.02			
2	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 规格:RC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	9.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程 标段：河道储备用房 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 其他内容满足图纸及规范要求	m	3.8			
4	030502007001	光缆	1. 规格:4芯光纤 2. 敷设方式:管内敷设	m	5.8			
5	030502005001	双绞线缆	1. 规格:UTP-6 2. 敷设方式:管内敷设	m	463.32			
6	030502010001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:详见图纸 3. 安装方式:暗装, 底边距地0.5m	个	1			
7	030411005001	接线箱	1. 名称:家居配线箱(ADD) 2. 规格:450x350x140 3. 安装形式:暗装, 底边距地0.5m	个	1			
8	030502012001	信息插座	1. 名称:信息出线口 2. 规格:办公普通 底边距地0.3m, 电视墙处底边距地0.8米, 暗装	个	14			
9	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	9			
10	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:详见图纸 3. 安装形式:暗装	个	23			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 竹文化非遗传承示范点-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：竹文化非遗传承示范点-安装工程

标段：河道储备用房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。