

博爱县公安局院内路面及功能设施修
缮工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1.1拆除工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:花池内土方 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	10.62			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:旧围墙 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:0.6米 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	0.98			
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:花池 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:平均高度0.45米 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	2.05			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:12cm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	206.05			
5	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:1.8米 2. 栏杆、栏板种类:铁艺围栏 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m	6.8			
6	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 丛高或蓬径:700cm高绿篱 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	15.17			
7	050101004001	砍挖竹及根	1. 拆除竹子丛 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	2.04			
		分部小计						
		1.2 路面工程						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 场地平整并找坡 2. 素土夯实(压实度大于95%) 3. C25混凝土铺设均厚25cm	m2	206.05			
		分部小计						
		1.3 道牙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩道沿石1*0.3*0.1 2.基础、垫层:材料品种、厚度:5cm厚C15混凝土垫层 3.素土夯实	m	21			
		分部小计						
		1.4 透水砖修复工程						
1	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:红色透水砖 2.30厚1:3水泥砂浆 3.10cm厚混凝土垫层 4.粗砂灌缝	m2	40			
		分部小计						
		1.5 花池工程						
1	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:花池 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石砖 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	2.16			
2	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.工程部位:花池 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆粉刷	m2	13.8			
3	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:满刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	13.8			
		分部小计						
		1.6 铁艺大门工程						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称： 一、修建应急快速通道 工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：一、修建应急快速通道 工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修 缮工程 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		2.1沥青混凝土路面						
1	011607001001	原有轻钢非机动车棚拆除	1. 原有轻钢非机动车棚 2. 垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	220			
2	040203006001	沥青混凝土	1. 50mm厚中细粒式沥青混凝土（黑色，压实度≥95%；），随场地现有地势。 2. 喷洒乳化沥青一道 0.5L/平方米 3. 利用场地内修复后的混凝土面层； 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	6782.46			
3	040402018001	盖板堵缝	1. 高强水泥进行管沟盖板堵缝 2. 单块盖板50*60cm 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	123.6			
4	040504001001	铸铁井盖	1. 名称:抬高原D700铸铁井盖 2. 拆除井盖，抬高、恢复井盖 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	2			
5	040504009001	雨水口	1. 规格:500*600 2. 名称: 铸铁雨水篦子 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	7			
6	040504009002	雨水口	1. 名称:抬高原铸铁雨水口 2. 拆除井盖，抬高、恢复井盖 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	23			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		2.2 道牙工程						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩道沿石100*300*100 2.50厚1:3水泥砂浆,道沿石采用120宽45°斜坡护坡。 3.顶面为弧边,甲方指定色系,两节缘石相接处留缝5宽;	m	412.5			
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除原有水泥道沿石 2.垃圾外运,运距自行考虑	m	321.5			
		分部小计						
		2.3小花园改造						
1	040203007001	水泥混凝土	1.素土夯实(压实度大于93%) 2.C25混凝土12cm厚硬化地面	m2	79.62			
2	041001002001	拆除人行道	1.材质:红色透水砖铺装地带 2.厚度:15cm 3.垃圾外运,运距自行考虑	m2	79.62			
3	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.拆除原有水泥道沿石 2.垃圾外运,运距自行考虑	m	70			
4	050101001001	砍伐乔木	1.树干胸径:直径10cm女贞树及树根 2.垃圾外运,运距自行考虑	株	11			
5	01B001	挪移石桌石凳及健身器材	挪移两套花岗岩石桌石凳两套、场地内有三套健身器械(挪移或拆除,应由甲方自定)	项	1			
		分部小计						
		2.4 院内混凝土地面修复及新建硬化场地						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修 缮工程 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040203007002	水泥混凝土	1. 素土夯实（压实度大于93%） 2. C25混凝土10cm厚硬化地面	m2	251.5			
2	040402018002	混凝土地面修复	1. 院内各处道路存在宽窄不一的裂缝，施工单位应在铺设沥青之前 2. 采用高强水泥修补小裂缝（大裂缝采取用切割法重新用C25混凝土硬化的办法）的办法修复地面的完整性 3. 确保保修期内地面面层不会牵扯沥青面层二次开裂	项	1			
3	040402018003	盖板堵缝	1. 高强水泥进行管沟盖板堵缝 2. 单块盖板宽45cm长75cm	m	108.33			
4	040504009003	雨水口	1. 规格:750*450 2. 名称: 铸铁雨水篦子	个	5			
		分部小计						
		2.5 院内道路预埋PVC过路管						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	7.8			
2	031001006001	塑料管	1. 预埋两根PVC50过路管	m	52			
3	040203007003	水泥混凝土	1. 素土夯实（压实度大于93%） 2. C25混凝土10cm厚硬化地面	m2	7.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修 缮工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B002	成品树脂电气检查井	1. 名称:成品树脂电气检查井 2. 规格尺寸:500*500*500mm 3. 配置成品配套盖板 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	座	2			
		分部小计						
		2.6院内停车位						
1	040205006004	标线	1. 新建停车位12个停车位,均设置停车方向标识 2. 材料品种:乳白色12cm宽道路专用冷喷漆 3. 尺寸: 3*5m 4. 停车位内绿色冷喷漆,喷涂充满	m2	180			
		分部小计						
		2.7 院内照明工程						
1	040805001001	常规照明灯	1. 庭院户外7字LED灯, 型材: 铝型材; /灯具尺寸: 130*85*3500mm; /光源功率: LED60W; /灯具光色: 白光+蓝色灯带; /灯体颜色: 灰色; 防护等级: IP67 2. 含混凝土基础	套	16			
2	040805001002	常规照明灯	1. 拆除原草绿色钢管照明路灯 2. 高3米 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	套	16			
		分部小计						
		2.8 场地内安装减速带工程						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：二、院内道路增设沥青面层及其他改造工程 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		03多功能运动场整修						
1	010101001001	平整场地	1. 原有场地修整 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	800			
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 成品SMC排水沟 2. 周围用C20细石混凝土振捣密实,面层与相邻面层平齐 3. 配备盖板(梅花排水孔), 排水管7.5米 4. 含原有15cm厚混凝土面层破除, 开挖土方及垃圾外运运距自行考虑 5. C15素混凝土垫层 6. 素土夯实, 压实度大于93% 7. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	105			
3	040805001001	常规照明灯	1. 市电款灯杆6米表面热镀锌喷塑 2. 光源200W LED*2 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	8			
4	041001004001	铣刨路面	1. 名称:原有地面硅PU面层拆除 2. 硅PU用研磨机磨超过5mm厚 先用挖机铲除, 铲除完之后打磨, 物料垃圾清运 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	800			
5	01B001	硅PU面层	1. 名称:8mm厚硅PU面层 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	800			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	03B001	旧围网拆除	1. 名称:旧围网拆除 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	448			
7	03B002	围网	1. 横梁:60圆*1.5m 2. 立柱:75圆2.0mm 3. 表面处理:浸塑墨绿色 4. 高度:4米 5. 立柱中心距:3米 6. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	448			
8	03B003	球场专用椅	1. 适用:户内外高档运动场休闲使用 2. 材质:全铝合金型材精制而成，防锈环保、永不生锈； 3. 工艺:表面经超耐候聚酯粉末喷涂，具有优良的耐候性和质量稳定性； 4. 特点:座位与靠背采用推进式导轨组合安装设计，拆装方便；重量轻，承重力强，可同时承受3-4个成年人；椅脚管套采用高弹橡胶保护设计，预防损坏地面；座用椅椅结构配有遮阳棚双插孔设计，配置遮阳棚。 5. 舒适:座椅设计结合人体工程学，靠背设计高度贴合腰部更舒适。 6. 规格:长4620×宽960×高2000mm 7. 颜色:墨绿 8. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：三、多功能运动场整修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三、多功能运动场整修工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：四、标志标识工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		05新能源充电车棚						
		机动车车位（膜结构车棚）						
1	010901005001	膜结构屋面	1. 名称:拉杆膜结构车棚19米*5.5米 2. 型号:1100克PVDF、0.82mm厚白色膜材 3. 主立柱:第一节圆管直径219×6,二节圆管直径165×5,三节圆管直径60×3 4. 横杆:国标Q235型材,89mm圆管,3mm厚 5. 挑梁:国标Q235型材,工字钢梁6mm厚度,前高120mm,后高320,宽120,长度5.5米 6. 尾翼:国标Q235型材,工字钢梁6mm厚度,前高120mm,后高320,宽120 7. 喷涂环氧富锌底漆一遍,猛碳专用面漆连漆两遍（白色） 8. 含加工,制作,安装等工作内容 9. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	209			
2	03B001	低压线改造	1. 低压线改造 2. 含安装四线墙单28组,沿墙敷设低压线130米,架设低压线路160米 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
		非机动车轻钢停车棚及相关设施修缮						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 名称:乳白色外墙漆 2. 部位:北侧围墙 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	65			
2	030404035001	插座	1. 名称:七孔插座 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	个	35			
3	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 规格:3cm*5cm 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	50			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	25			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	140			
6	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC50 2. 预埋柜机空调 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	27			
7	031001006002	塑料管	1. 名称:PVC110 2. 更换落水管 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	30			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 均厚12cm 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	180			
9	03B002	地沟盖板水泥堵缝	1. 名称:地沟盖板水泥堵缝 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	03B003	铸铁盖板	1. 设置800*500的可开启式铸铁盖板4个，间距18米，作为管沟检修口，安装面层与硬化地面基本平齐 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
11	03B004	中央空调主机升高移位	1. 中央空调主机升高移位 2. 高度:30cm 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
12	03B005	楼后现有线路整理	1. 楼后现有线路整理 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
13	03B006	电动自行车充电	1. 名称:电动自行车充电 2. 室外电源箱包含户外专用配电箱60*80cm，250A断路器3台，4P 63A漏电保护器1个、2P 63A漏电开关2个、1P 63A漏电保护器3个 箱体组装费用 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	套	1			
14	03B007	透明彩钢瓦车棚	1. 透明彩钢瓦车棚 2. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	190			
		快充慢充设备等附件						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1000*800*350 2. 规格:满足设计要求 3. 接线端子材质、规格:含接线端子 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	120			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YLV-5*16 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	20			
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*25+2*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电桩工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装 6. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	28			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC32 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	120			
7	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-6 3. 材质:铜芯 4. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	198			
8	080604010001	系统调试	1. 系统调试费	系统	1			
9	03B008	7KW交流充电桩	1. 7KW交流充电桩 2. 含立柱 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	8			
10	03B009	20KW直流充电桩	1. 20KW直流充电桩 2. 含立柱 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
11	03B010	40KW直流充电桩	1. 40KW直流充电桩 2. 含立柱 3. 其它说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	台	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：五、新能源充电车棚工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修 第 1 页 共 2 页
 办公室改造工程 缮工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:实木复合门 2. 尺寸: 900*2100 (颜色自定) 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100厚轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层（双侧）	m2	19.05			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	97.2			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	36.98			
5	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:1米高扣板墙裙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	24.54			
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板装饰台及顶棚装饰线 2. 拆除镜子等杂物 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼办公室改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼
办公室改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼办公室改造工程	标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
---------------------------------	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼办公室改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼办公室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：六、机关院内北楼（县应急防控中心）一楼办公室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 六、机关院内北楼(县应急防控中心)一楼办公室
改造工程

标段: 博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 六、机关院内北楼(县应急防控中心)一楼办公室
改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 六、机关院内北楼(县应急防控中心)一楼办公室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼
 备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修
 改造工程 缮工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		二楼备勤楼改造						
1	010401012001	窗洞口改造	1.1号窗户 2.宽 1.5 米 下阔 护 20cm洞口框水 泥砂浆粉刷+外墙 漆修补 3.具体:须满足相 关设计、规范及图 纸要求	项	1			
2	010401012002	窗洞口改造	1.2 号窗户 2.24#砖砌封堵南 侧、内水泥砂浆粉 刷、外水泥砂浆+ 外墙漆 3.粉刷宽 80cm 扩 高后1.7米 4.具体:须满足相 关设计、规范及图 纸要求	项	1			
3	010401012003	窗洞口改造	1.3 号窗户(新增) 2.开设洞口、洞框 水泥砂浆粉刷宽 1 .5米 高1.7 米 3.具体:须满足相 关设计、规范及图 纸要求	项	1			
4	010401012004	窗洞口改造	1.4、5 号窗户 2.24#砖砌左右封 堵、内水泥砂浆粉 刷、外水泥砂浆+ 外墙漆修补宽 75 cm 高1.5 米 *4道 墙 3.下阔扩 20cm宽 1.5 米 扩高后 1. 7 米*2樘 4.具体:须满足相 关设计、规范及图 纸要求	项	1			
5	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺 寸:实木烤漆门 2.尺寸: 900*2100 (颜色自定) 3.具体:须满足相 关设计、规范及图 纸要求	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼
 备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修
 改造工程 缮工程 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010805005001	门口制作玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:2700*1200 2. 框材质:门口制作玻璃门 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
7	010805005002	制作高格玻璃隔断	1. 门代号及洞口尺寸:5500*3200 2. 框材质:隔断+配套玻璃门 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:65系列断桥铝合金 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E 5+9A+5中空玻璃 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	12.52			
9	011101005001	自流坪楼地面	1. 水泥自流坪5mm 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	72.2			
10	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:100厚轻钢龙骨石膏板(内填岩棉)轻质隔断墙, 参见12Y13-4第5页SG2 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙体含内外水泥砂浆粉刷、嵌入网格布 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	64.77			
11	011207001002	墙面装饰板	1. 石膏板墙体衬平木龙骨框架+木工板+石膏板 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	10.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼
备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门
改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修
缮工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格:石膏板吊顶 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	72.2			
13	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:内墙面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	230			
14	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:满刮腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、乳胶漆二遍 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	72.2			
15	011501003001	衣柜	1. 定制木质衣柜 ①长5.3米 高3.2米 深60cm ②长0.65 米 高3.2米 深60cm *4组 ③长0.8米 高0.7米 深50cm ④长1米 高0.7 米 深50cm 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	26.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼
备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门
改造工程
标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	011605002001	立面块料拆除	1. 原墙面墙砖及找平层拆除 2. 拆除的建筑垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	73.8			
17	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:详见图纸 2. 垃圾外运，运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	4			
18	030412001001	普通灯具	1. LED灯含转换框 2. 60*60cm 3. 在吊顶上安装 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	套	5			
19	030412001002	普通灯具	1. LED灯含转换框 2. 30*60cm 3. 在吊顶上安装 4. 其它:未尽事宜详见图纸设计及相关图集、规范	套	6			
20	01B001	电气工程	1. 拆除原有插座、线、管、灯具 2. 重新安装插座、线、管、灯具等改造 3. 垃圾外运，运距自行考虑 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	72.2			
21	01B002	玻璃贴膜	1. 玻璃贴膜 2. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	17.6			
		分部小计						
		二楼房间改造						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼
 备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修
 改造工程
 缮工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M3033 3000X3300 2. 门框或扇外围尺寸:深色系铝型材平开门 3. 门框、扇材质:立面分格参见12YJ4-1第4页-PM-3027改 4. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	9.9			
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 玻璃品种、厚度:深色系65系列断桥铝中空玻璃(5+9A+5/Low-E工艺)推拉窗, 所有推拉窗:活扇区均设置纱扇 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	82.66			
3	011108004001	水泥砂浆零星项目	1. 水泥砂浆修补粉刷门框破损 2. 在采用同色系的内墙漆粉刷 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	13.77			
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金平开门 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	1			
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原铝合金推拉窗 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	樘	16			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 七、机关院内北楼(县应急防控中心)二楼备勤室及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程	标段: 博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
--	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程	标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
---	------------------------

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程	标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
---	------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：七、机关院内北楼（县应急防控中心）二楼备勤室
及及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 七、机关院内北楼(县应急防控中心)二楼备勤室及二楼房间更换断桥铝封闭窗和铝型材对开门改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010902001001	屋面卷材防水	部位：锅炉房 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:4mm 4. 将屋面清扫干净，结合层一道 5. 翻至女儿墙顶部或檐口顶部 6. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	97.67			
2	010902001002	屋面卷材防水	部位：洗澡间 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:4mm 4. 将屋面清扫干净，结合层一道 5. 翻至女儿墙顶部或檐口顶部 6. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	228			
3	010902001003	屋面卷材防水	部位：理发室、洗衣房及配电房 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:4mm 4. 将屋面清扫干净，结合层一道 5. 翻至女儿墙顶部或檐口顶部 6. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	246			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 八、附属配楼屋面防水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：八、附属配楼屋面防水工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		09民警洗澡供热系统						
1	030109012001	其他泵	1. 名称:空气能循环泵 2. 规格型号:Q=8T/h H=15m 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	台	4			
2	030225002001	水处理设备	1. 名称:水处理设备 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:控制柜 2. 规格型号:24KW 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	台	1			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:螺纹阀门 2. 规格型号:国标 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	批	1			
6	031006006001	地源(水源、气源)热泵机组	1. 名称:低温空气源热泵机组 2. 规格型号:10P 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	组	1			
7	031208002001	管道绝热	1. 名称:橡塑保温棉 2. 厚度:30MM 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	批	1			
8	03B001	水泵防雨罩	1. 名称:水泵防雨罩 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	03B002	空气能循环管道	1. 名称:空气能循环管道 2. 规格型号:DN40 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	批	1			
10	03B003	电线及线管	1. 名称:电线及线管 2. 规格型号:国标 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	批	1			
11	03B004	设备减震	1. 名称:设备减震 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
12	03B005	运输吊装费	1. 名称:运输吊装费 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
13	03B006	设备基础	1. 名称:设备基础 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
14	03B007	安装调试费	1. 名称:安装调试费 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
15	03B008	拆除圆柱形5T水罐	1. 名称:拆除圆柱形5T水罐 2. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
16	03B009	清洗太阳能群组真空管	1. 清洗太阳能群组真空管 2. 单根L=1.8米 直径57mm 3. 其它:未尽事宜 详见设计图纸及相关规范	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 九、民警洗澡供热系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 九、民警洗澡供热系统

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十、备勤楼（信访办）西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真
石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：十、备勤楼（信访办）西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：十、备勤楼（信访办）西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：十、备勤楼（信访办）西立面、院内北楼西立面的
真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的
真石漆喷涂工程

第 1 页 共 1 页

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 十、备勤楼(信访办)西立面、院内北楼西立面的真石漆喷涂工程	标段: 博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
-------------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		旧围墙拆除						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:旧围墙 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:2.52米 4. 垃圾外运, 运距自行考虑 5. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	9.78			
2	011601001002	砖基础拆除	1. 砌体名称:旧围墙基础 2. 砌体材质:砖砌 3. 拆除高度:1.2米 4. 垃圾外运, 运距自行考虑 5. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	6.31			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除条形基础 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.69			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除地圈梁 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 具体:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.89			
		分部小计						
		新砌围墙						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	3.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:清水砖墙 2. 墙体类型 :240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 含脚手架 5. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	9.63			
3	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:清水砖墙 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m3	0.48			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 运距 : 自行考虑 4. 其他:含泵送等	m3	1.54			
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距 : 自行考虑 4. 其他:含泵送等	m3	3.69			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 运距 : 自行考虑 4. 其他:含泵送等	m3	0.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸 :400mm*180mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 运距 : 自行考虑 5. 其他:含泵送等	m3	0.55			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他:含钢筋接头	t	0.024			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.017			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他:含钢筋接头	t	0.113			
11	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙1 2. 清水砖墙，1：1水泥砂浆勾缝	m2	34.91			
12	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙2 A 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	48.88			
13	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型:砖柱 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程
 标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:满挂腻子 3. 刮腻子遍数:一底漆两面漆（真石漆墙面）	m2	14.76			
		分部小计						
		原围墙粉刷						
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙2 A 2. 底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	134.55			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:满挂腻子 3. 刮腻子遍数:一底漆两面漆（真石漆墙面）	m2	39.96			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+ 单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施
修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：十一、多功能运动场南侧围墙修复工程

标段：博爱县公安局院内路面及功能设施修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。